ЛАБТЕХ
ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО

Компания "Лабтех"

Прайс-лист от 27.04.2024

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный) Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС
order@labteh.com https://labteh.com

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

ГСО плотности

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-1/10 (плотность н/п при 15/20С: 788.7/785.1кг/м3), 500мл - № 8156-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-1/11 (плотность н/п при 15/20С: 730.1/726.0кг/м3), 500мл - № 8156-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-2 (плотность н/п при 15/20С: 864.1/861.0кг/м3), 500мл - № 8157-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-3 (плотность н/п при 15/20С: 885.2/882.1кг/м3), 500мл - № 8158-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 100мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 250мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 500мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 100мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	1381.9	5	1488.2	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 250мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 500мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 100мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 250мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 500мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 100мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	1349.4	5	1453.2	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 250мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	1682.2	5	1811.6	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 500мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	2102.1	5	2263.8	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 100мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 250мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 500мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 100мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 250мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 500мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 100мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	3133	5	3374	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 250мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	5239	5	5642	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 500мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 100мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	1408.88	5	1517.25	20%
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 250мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	2037.1	5	2193.8	20%
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 500мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	3443.7	5	3708.6	20%
ГСО ПЛ-750-НС (плотность при 15С и 20С: 740.0-775.0кг/м3), 500мл - № 10858-2016, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 100мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 250мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	1804.4	5	1943.2	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 500мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	2979.6	5	3208.8	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 100мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 250мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 500мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 100мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 250мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	1721.2	5	1853.6	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 500мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 100мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 250мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 500мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 100мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 250мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 500мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 100мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	3133	5	3374	20%
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 250мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	5239	5	5642	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 500мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 100мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	1443	5	1554	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 250мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	2483	5	2674	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 500мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	4628	5	4984	20%
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 100мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 250мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 500мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 100мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 250мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	1721.2	5	1853.6	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 500мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 100мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 250мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 500мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 100мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 250мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 500мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 100мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 250мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 500мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 100мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 250мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 500мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 50мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 50мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 50мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1989	5	2142	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2444	5	2632	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2964	5	3192	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 50мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1664	5	1792	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 1000мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (7)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 100мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 250мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 500мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 50мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 1000мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 100мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 250мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 500мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 50мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 1000мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 100мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 250мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 500мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 50мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 1000мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 100мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 250мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 500мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 50мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 1000мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 100мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 250мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 500мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 50мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 1000мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (8)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 100мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 250мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 500мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 50мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 1000мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 100мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 250мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 500мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 1000мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 100мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 250мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 500мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 50мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 1000мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 100мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 250мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 500мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 50мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 1000мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 100мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 250мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 500мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 50мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 1000мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 100мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (9)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 250мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 500мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 50мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 1000мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 100мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 250мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 500мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 50мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 1000мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 100мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 250мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 500мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 50мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 1000мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 100мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 250мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 500мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 50мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 1000мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 100мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 250мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 50мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.