ЛАБТЕХ
ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО

Компания "Лабтех"

Прайс-лист от 29.04.2024

Тел.: (495) 276-7700 (многоканальный) Офис: Москва, ул. Ибрагимова, д.31 Бизнес-центр РТС
order@labteh.com https://labteh.com

Цены указаны без НДС. Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами.

АНАЛИЗ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Октановое и цетановое число

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Установка УИТ-85М одноцилиндровая		по запросу		по запросу	
Установка ИДТ-90 одноцилиндровая		по запросу		по запросу	
Октанометр Shatox SX-150	шт.	144950	3	156100	20%
Октанометр Shatox SX-250	шт.	161525	3	173950	20%
Октанометр ОКТАН-ИМ		по запросу		по запросу	
УИТ, Автомат воды блокировочный, 100000.00.150	шт.	по запросу	3	383838.4	20%
УИТ, Бачок для слива топлива, 100000.07.000	шт.	по запросу	3	56878.92	20%
УИТ, Бачок топливный		по запросу		по запросу	
УИТ, Блок авторегулят. температуры воздуха (БАТВ), ТУ 1.94.0745-86, 100000.40.800	шт.	по запросу	3	126244	20%
УИТ, Блок авторегулят. температуры смеси (БАТС), ТУ 1.94.0745-86, 100000.40.200	шт.	по запросу	3	145403.1	20%
УИТ, Блок зажигания, 200000.46.150	шт.	по запросу	3	153212.97	20%
УИТ, Блок питания, 100000.01.520		по запросу		по запросу	
УИТ, Блок силовых тиристоров, 100000.40.170		по запросу		по запросу	
УИТ, Вольтметр Э8030 0-250В		по запросу		по запросу	
УИТ, Вороток 64617/001, ТУ 1.94.0745-86	шт.	2001.6	3	2064.15	20%
УИТ, Вставка плавкая ПВД-6,3		по запросу		по запросу	
УИТ, Вставка плавкая цилиндрическая, 12406 6А, ТУ 1.94.0745-86	шт.	9237.54	3	9526.21	20%
УИТ, Вставка плавкая, тип ВПБ6-36-2А	шт.	14452.8	3	14904.45	20%
УИТ, Вставка плавкая, тип ВПБ6-39-6,3А		по запросу		по запросу	
УИТ, Выключатель бесконтактный 12М1-РОС20В-BV03	шт.	139360	3	143715	20%
УИТ, Выключатель бесконтактный индуктивный ВИ-М12-Р-2-250-Р	шт.	20544.53	3	21186.55	20%
УИТ, Гибкий шланг системы питания		по запросу		по запросу	
УИТ, Гибкое соеденение магнитострикционного датчика с детонометром	шт.	по запросу	3	721.6	20%
УИТ, Глазок/смотровое стекло уровня масла в картере, ТУ 1.94.0745-86, 100000.01.011	шт.	по запросу	3	5206	20%
УИТ, Датчик бесконтактный У511-31		по запросу		по запросу	
УИТ, Датчик в комплекте У511-31, 100000.05.300	шт.	по запросу	3	42600	20%
УИТ, Датчик зажигания ДКП-0,2		по запросу		по запросу	
УИТ, Датчик, 100000.00.160	шт.	по запросу	3	28306.67	20%
УИТ, Диафрагма (прокладка датчика давления масла), 200000.40.906	шт.	1306.67	3	1347.5	20%
УИТ, Диск распределителя зажигания		по запросу		по запросу	
УИТ, Диск, 100000.01.110	шт.	по запросу	3	71753.07	20%
УИТ, Дистанционный манометр (0-16 кгс/с2)	шт.	99796.96	3	102915.61	20%
УИТ, Дистанционный манометр МТП-60С-М1	шт.	по запросу	3	12570	20%
УИТ, Дистанционный термометр масла ТКП-60/3М		по запросу		по запросу	
УИТ, Дистанционный термометр ТКП-60/3М		по запросу		по запросу	
УИТ, Диффузор, ТУ 1.94.0745-86, 100000.18.402	шт.	по запросу	3	7654.4	20%
УИТ, Жидкость для промывки системы охлаждения, 500мл	шт.	по запросу	3	441.04	20%
УИТ, Жиклер (комплект 3х4 шт.), 815103	шт.	по запросу	3	39148.8	20%
УИТ, Жиклер с внутренним диаметром 0,92мм	шт.	5391.47	3	5559.95	20%
УИТ, Жиклер, 100000.18.008		по запросу		по запросу	
УИТ, Жиклер, 815105		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Октановое и цетановое число (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
УИТ, Жиклер, ТУ 1.94.0745-86, 100000.18.007		по запросу		по запросу	
УИТ, Жиклер, ТУ 1.94.0745-86, 100000.18.009		по запросу		по запросу	
УИТ, Заглушка блока цилиндров, 100000.02.104		по запросу		по запросу	
УИТ, Заглушка блока цилиндров, 100000.02.105		по запросу		по запросу	
УИТ, Замок клапана впуска, 100000.02.063		по запросу		по запросу	
УИТ, Замок клапана выпуска, 100000.02.001	шт.	11485.6	3	11845	20%
УИТ, Зенковка 61167/003, ТУ 1.94.0745-86		по запросу		по запросу	
УИТ, Зенковка 61167/004, ТУ 1.94.0745-86		по запросу		по запросу	
УИТ, Змеевик с крышкой, 100000.03.100	шт.	73870	3	76180	20%
УИТ, Змеевик системы охлаждения	шт.	по запросу		6112	20%
УИТ, Игольчатый клапан карбюратора		по запросу		по запросу	
УИТ, Измеритель сопротивления ТС 1388/6-2Pt100		по запросу		по запросу	
УИТ, Измеритель-регулятор микропроцессорный программируемый ТРМ-10	шт.	1345.35	3	1387.4	20%
УИТ, Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ		по запросу		по запросу	
УИТ, Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ10Б-Щ2-ТС-К-0,25	шт.	по запросу	3	33806.08	20%
УИТ, Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ10Б-Щ2-ТС-Р-0,25	шт.	по запросу	3	31391.36	20%
УИТ, Кабель высокого напряжения к системе зажигания		по запросу		по запросу	
УИТ, Камера поплавковая с бачком, 200000.28.200	шт.	по запросу	3	351588.8	20%
УИТ, Карбюратор, 200000.28.000	шт.	по запросу	3	2501531.57	20%
УИТ, Катушка зажигания Б-117.А	шт.	по запросу	3	9450	20%
УИТ, Клапан впуска, 811109/100000.02.061	шт.	по запросу		60531.12	20%
УИТ, Клапан выпуска выхлопной, 811108/100000.02.450	шт.	по запросу		62565.65	20%
УИТ, Клапан игольчатый, 100000.18.250	шт.	по запросу	3	34917.3	20%
УИТ, Ключ гайки моховика торцевой 65, 200000.80.001	шт.	по запросу	3	12282.6	20%
УИТ, Кольцо 032-040-46-2-2	шт.	по запросу	3	584	20%
УИТ, Кольцо 056-066-58-2-2	шт.	по запросу	3	588	20%
УИТ, Кольцо 089-095-36-2-2	шт.	34640	3	35722.5	20%
УИТ, Кольцо 900136		по запросу		по запросу	
УИТ, Кольцо масляного насоса, 100000.02.054	шт.	по запросу	3	1872	20%
УИТ, Кольцо редукционного клапана, 100000.13.005	шт.	по запросу	3	2115.36	20%
УИТ, Кольцо уплотнительное 911062		по запросу		по запросу	
УИТ, Кольцо уплотнительное, 100000.01.013	шт.	по запросу	3	2115.36	20%
УИТ, Кольцо уплотнительное, 100000.01.014	шт.	по запросу	3	2115.36	20%
УИТ, Кольцо уплотнительное, 100000.02.044		по запросу		по запросу	
УИТ, Кольцо уплотнительное, 911022		по запросу		по запросу	
УИТ, Кольцо штока коромысла маслосъемное резиновое уплотнительное		по запросу		по запросу	
УИТ, Кольцо, 100000.13.054		по запросу		по запросу	
УИТ, Комплект для топливного бака (седло, игла, поплавок)		по запросу		по запросу	
УИТ, Комплект резиновых прокладок и РТИ		по запросу		по запросу	
УИТ, Комплект цилиндра		по запросу		по запросу	
УИТ, Компрессор AEZ 4430	шт.	по запросу	3	92311.3	20%
УИТ, Контакт медно-графитовый (угол опережения зажигания)		по запросу		по запросу	
УИТ, Контакт, 100000.01.047	шт.	по запросу	3	5470.4	20%
УИТ, Коренные подшипники (передний и задний) скольжения коленчатого вала		по запросу		по запросу	
УИТ, Корпус карбюратора, 200000.28.400	шт.	по запросу	3	244336	20%
УИТ, Кран сливной системы смазки DN15PN30 1/2'	шт.	по запросу	3	3675.3	20%
УИТ, Кран четырехходовой топливный в сборе		по запросу		по запросу	
УИТ, Крестовина 4-х бочкового карбюратора /кран распределительный		по запросу		по запросу	
УИТ, Лампа газоразрядная распределителя зажигания		по запросу		по запросу	
УИТ, Лампа неоновая ТН-1	шт.	по запросу	3	1010	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Октановое и цетановое число (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
УИТ, Максиметр МД-1М, 300000.03.700	шт.	174703.95	3	180163.45	20%
УИТ, Манометр		по запросу		по запросу	
УИТ, Механизм поворотного клапана, 100000.02.300	шт.	58654.4	3	60487.35	20%
УИТ, Набор накидных и торцовых ключей		по запросу		по запросу	
УИТ, Направляющая всасывающего клапана	шт.	по запросу	3	341442.12	20%
УИТ, Направляющая выходного клапана	шт.	по запросу	3	2000	20%
УИТ, Насос водяной охлаждающей системы		по запросу		по запросу	
УИТ, Насос топливный НТ-1		по запросу		по запросу	
УИТ, Оправка 62027/017		по запросу		по запросу	
УИТ, Ось, 100000.02.008	шт.	по запросу	3	14723	20%
УИТ, Охлаждающая жидкость, 20л	шт.	по запросу	3	20800	20%
УИТ, Переключатель ПЕ-011 исп.2, 1з+1р, 10А, 660В, IP40	шт.	по запросу	3	6900	20%
УИТ, Переключатель ПКП-25-2-116, ТУ 16-526.308-77	шт.	по запросу	3	6899.2	20%
УИТ, Переключатель подогревателя воздуха		по запросу		по запросу	
УИТ, Переключатель подогревателя смеси		по запросу		по запросу	
УИТ, Подогреватель масла		по запросу		по запросу	
УИТ, Подогреватель смеси, 100000.14.300		по запросу		по запросу	
УИТ, Подсветка термометра, ТУ 1.94.0745-86, 100000.00.400		по запросу		по запросу	
УИТ, Подшипник коромысла (игольчатый), 941/12	шт.	по запросу	3	3548	20%
УИТ, Полусфера, ТУ 1.94.0745-86, 100000.02.019	шт.	5040	3	5200	20%
УИТ, Поплавок для топливного бачка, 100000.18.270	шт.	по запросу	3	14528	20%
УИТ, Поршень с пальцем, ТУ 1.94.0745-86, 812200/100000.01.900	шт.	по запросу	3	262879.58	20%
УИТ, Предохранитель на 1А ПК-45-5		по запросу		по запросу	
УИТ, Предохранитель на 6А ПК-45-1		по запросу		по запросу	
УИТ, Предохранитель ПРС-6-П		по запросу		по запросу	
УИТ, Приставка контактная к ПМЛ 2100		по запросу		по запросу	
УИТ, Провод высоковольтный		по запросу		по запросу	
УИТ, Прокладка (для трубок указателей уровня, комплект 2*5шт)	шт.	по запросу	3	6149.33	20%
УИТ, Прокладка выхлопной трубы ДВ-4213	шт.	по запросу	3	1091.45	20%
УИТ, Прокладка головки, 100000.02.620	шт.	по запросу	3	2475.4	20%
УИТ, Прокладка медно-асбестовая		по запросу		по запросу	
УИТ, Прокладка под датчик детонации	шт.	по запросу	3	2115.36	20%
УИТ, Прокладка под мерное стекло указателя уровня топлива в бачке		по запросу		по запросу	
УИТ, Прокладка стекла указателя топлива		по запросу		по запросу	
УИТ, Прокладка указателя уровня топлива	шт.	48320	3	49830	20%
УИТ, Прокладка, 100000.02.021	шт.	по запросу	3	12276	20%
УИТ, Прокладка, 100000.20.004	шт.	278585.07	3	287291	20%
УИТ, Прокладка, 200000.20.006	шт.	по запросу	3	2202	20%
УИТ, Прокладка, ТУ 1.94.0745-86, 100000.00.016	шт.	по запросу	3	1453	20%
УИТ, Прокладка, ТУ 1.94.0745-86, 100000.20.005	шт.	по запросу	3	2202	20%
УИТ, Прокладка, ТУ 1.94.0745-86, 100000.20.006	шт.	по запросу	3	2217.83	20%
УИТ, Пружина клапанная, ТУ 1.9.0745-86, 100000.02.062	шт.	по запросу	3	3398.56	20%
УИТ, Пружина клапанная, ТУ 1.94.0745-86, 100000.02.002	шт.	по запросу	3	4224.4	20%
УИТ, Пускатель магнитный ПМ 12010100		по запросу		по запросу	
УИТ, Пускатель магнитный ПМЛ 2100		по запросу		по запросу	
УИТ, Разъем 2РМ14КПН4Ш1В1, ТУ 1.94.0745-86		по запросу		по запросу	
УИТ, Распределительный кран, 100000.18.500	шт.	по запросу	3	426175.12	20%
УИТ, Распылитель карбюратора		по запросу		по запросу	
УИТ, Распылитель топлива, 100000.18.450	шт.	по запросу	3	18360	20%
УИТ, Резиновое кольцо в топливный кран, 100000.18.805	шт.	по запросу	3	771.81	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Октановое и цетановое число (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
УИТ, Реле РТТ тепл. тока = 20А U=660В, ТУ 16-647.024-85		по запросу		по запросу	
УИТ, Реле твердотельное G3PB-215B-VD-12 to 24 VDC		по запросу		по запросу	
УИТ, Сальник		по запросу		по запросу	
УИТ, Сальник коленвала 120-3401024-А		по запросу		по запросу	
УИТ, Сальник маховика, 100000.01.250	шт.	по запросу	3	2572.7	20%
УИТ, Сальник распредвала 1,1-40*60-1		по запросу		по запросу	
УИТ, СБ головка цилиндра, 100000.02.100	шт.	по запросу	3	1863840	20%
УИТ, СБ провод от датчика к детонометру, ТУ 1.94.0745-86, 100000.42.600	шт.	79040	3	81510	20%
УИТ, СБ провод свечи зажигания, 100000.00.100	шт.	по запросу	3	4242.76	20%
УИТ, Свеча зажигания СД-70-3Б	шт.	по запросу	3	63641.6	20%
УИТ, Седло всасывающего клапана, 100000.02.102	шт.	15188.8	3	15663.45	20%
УИТ, Седло выхлопного клапана, 100000.02.104		по запросу		по запросу	
УИТ, Система охлаждения топлива СОТ-1		по запросу		по запросу	
УИТ, Смотровое стекло уровня масла в картере, 100000.01.642		по запросу		по запросу	
УИТ, Стекло водомерное в холодильную камеру	шт.	4880	3	5032.5	20%
УИТ, Стекло мерное указателя уровня топлива, 100000.18.006	шт.	по запросу	3	868.2	20%
УИТ, Стопорная шайба В13 зубчатого колеса, ГОСТ13942-86	шт.	по запросу	3	1160	20%
УИТ, Стрелочный указатель детонации (микроамперметр) М17-92		по запросу		по запросу	
УИТ, Счетчик наработки времени СВН-2-05	шт.	по запросу	3	4526.3	20%
УИТ, Съёмник клапанов		по запросу		по запросу	
УИТ, Тарелка клапана выходного с автоматическим вращением	шт.	6078.4	3	6268.35	20%
УИТ, Тарелка клапана, 100000.02.064		по запросу		по запросу	
УИТ, Тахометр часовой ТЧ10-Р		по запросу		по запросу	
УИТ, Термометр манометрический ТКП-60/3М2 (0...+120С)	шт.	по запросу	3	58470.72	20%
УИТ, Термометр СП-32-000	шт.	15253.33	3	15730	20%
УИТ, Термометр ТКП-60/3М2		по запросу		по запросу	
УИТ, Термопара с подогревателем воздуха		по запросу		по запросу	
УИТ, Термопреобразователь сопротивления L=100мм, 200000.15.000	шт.	по запросу	3	38980.5	20%
УИТ, Термопреобразователь сопротивления L=30мм, 200000.14.000	шт.	по запросу	3	38980.5	20%
УИТ, Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/6-Pt100-А (L=100мм)		по запросу		по запросу	
УИТ, Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/6-Pt100-А (L=30мм)		по запросу		по запросу	
УИТ, Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/6-Pt100-АС (L=100мм)		по запросу		по запросу	
УИТ, Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/6-Pt100-АС (L=30мм)		по запросу		по запросу	
УИТ, Терморезистор, 100000.14.250		по запросу		по запросу	
УИТ, Топливный шланг без отделки, 2м		по запросу		по запросу	
УИТ, Тройник/кран распределительный		по запросу		по запросу	
УИТ, Труба выхлопная, 100000.17.000	шт.	по запросу	3	43787.95	20%
УИТ, Трубка мерная стеклянная		по запросу		по запросу	
УИТ, Тумблер на детонометр ПТ-8 1В		по запросу		по запросу	
УИТ, Указатель детонации (микроамперметр)		по запросу		по запросу	
УИТ, Указатель детонации УД к детонометру ДП-84	шт.	3321612.22	3	3425412.6	20%
УИТ, Указатель уровня воды (стекло)		по запросу		по запросу	
УИТ, Указатель уровня масла		по запросу		по запросу	
УИТ, Указатель уровня топлива		по запросу		по запросу	
УИТ, Уплотнение траверсы	шт.	685.88	3	707.31	20%
УИТ, Фильтр сетчатый топливного бачка с охлаждением		по запросу		по запросу	
УИТ, Фильтр, 100000.18.600	шт.	64643.2	3	66663.3	20%
УИТ, Цилиндр РВК в сборе, 100000.02.000		по запросу		по запросу	
УИТ, Цифровой указатель детонации, ТУ 1.94.0745-86, 100000.43.600	шт.	по запросу	3	118418.56	20%
УИТ, Шатунный подшипник (вкладыши 2шт) скольжения	шт.	580458.13	3	598597.45	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Октановое и цетановое число (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
УИТ, Шланг дюритовый на карбюратор		по запросу		по запросу	
УИТ, Шланг карбюратора		по запросу		по запросу	
УИТ, Штифт для верхней части штока всасывающего клапана		по запросу		по запросу	
УИТ, Штифт конический, 100000.02.056		по запросу		по запросу	
УИТ, Штрихпробер для замера топлива		по запросу		по запросу	
УИТ, Щетка медно-графитовая		по запросу		по запросу	
УИТ, Эксцентриковый зажим направляющей цилиндра, 100000.02.510	шт.	по запросу	3	89062.08	20%
УИТ, Электродвигатель АИРМ132М6/4 7/7.5 1000/1500 380В 50Гц	шт.	по запросу	3	128382.6	20%
УИТ, Электронагреватель трубчатый		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Подогреватель масла, 100000.10.000	шт.	по запросу	3	72360.7	20%
УИТ/ИДТ, Блок зажигания, 100000.40.600		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Датчик детонации Д55, 100000.42.900	шт.	по запросу	3	198880	20%
УИТ/ИДТ, Датчик емкостной Д-990, 300000.22.900	шт.	по запросу	3	353608.64	20%
УИТ/ИДТ, Детонометр ДП-77, 100000.42.000		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Детонометр ДП-84, 100000.43.000	шт.	по запросу	3	1870422.64	20%
УИТ/ИДТ, Индикатор измерения степени сжатия ИЧ-50, 200000.00.000	шт.	по запросу	3	65120	20%
УИТ/ИДТ, Индикатор периода задержки воспламенения (ИПЗВ-2), 300000.22.000	шт.	по запросу	3	1795886.4	20%
УИТ/ИДТ, Кольцо 10.ОСТ 1.11460-74		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Кольцо компрессионное, 4шт/уп, 100000.01.903	упак.	по запросу	3	119252.42	20%
УИТ/ИДТ, Кольцо маслосборное, 100000.01.902	шт.	по запросу	3	38395.77	20%
УИТ/ИДТ, Кольцо уплотнительное d=10мм, медно-асбестовое, ОСТ 1.11460-74	шт.	по запросу	3	2123.22	20%
УИТ/ИДТ, Манжета (сальник коленвала), 38x54x13,5	шт.	по запросу	3	1345.35	20%
УИТ/ИДТ, Палец поршневой, 100000.01.905	шт.	по запросу	3	18617	20%
УИТ/ИДТ, Подогреватель воздуха с металлорукавом, 100000.16.000	шт.	12320	2	12705	20%
УИТ/ИДТ, Подогреватель смеси в сборе с патрубком и термосопротивлением, 200000.14.000	шт.	по запросу	3	182915.2	20%
УИТ/ИДТ, Подогреватель смеси, 200000.14.300	шт.	по запросу	3	36060	20%
УИТ/ИДТ, Полусфера, 100000.01.019	шт.	1280	3	1320	20%
УИТ/ИДТ, Поршень, 100000.01.901	шт.	по запросу	3	68562.97	20%
УИТ/ИДТ, Прокладка крышки картера		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Прокладка, 911090		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, Ремень приводной В(Б) 2120	шт.	по запросу		7955.2	20%
УИТ/ИДТ, Сальник резиновый (62*93*16) 120-2402052-А3		по запросу		по запросу	
УИТ/ИДТ, СБ кабель датчика, 100000.42.600	шт.	по запросу	3	89315.2	20%
УИТ/ИДТ, Счётчик наработки времени СВН-2-05	шт.	по запросу	3	4806.7	20%
УИТ/ИДТ, Фильтр масляный Реготмас-412	шт.	по запросу	3	6199.53	20%
Автомат блокировки насоса для ИДТ-90	шт.	по запросу	3	1580.37	20%
Автомат блокировки системы смазки для ИДТ-90	шт.	2360	3	2432.85	20%
ИДТ-90, Выключатель путевой бесконтактный ВЧ=М12-Р-2-250Р, ГОСТ26430-85	шт.	3267484.4	3	3369593.3	20%
ИДТ-90, Гильза, 300000.02.001	шт.	143466.13	3	147949.44	20%
ИДТ-90, Датчик (преобразователь) контрольных сигналов, 3 шт/компл.	шт.	5605.6	3	5780.78	20%
ИДТ-90, Датчик конечного положения ДКП-02	шт.	30226.67	3	31171.25	20%
ИДТ-90, Замок маховика, 300000.02.059	шт.	32625.6	3	33645.15	20%
ИДТ-90, Индикатор ИП3В-2	шт.	2401.6	3	2476.65	20%
ИДТ-90, Индикаторы воспламенения и впрыска (компл.)	компл.	по запросу	3	89769.6	20%
ИДТ-90, Клапан всасывающий	шт.	162107.2	3	167173.05	20%
ИДТ-90, Клапан всасывающий, 300000.02.057	шт.	49993	3	51555	20%
ИДТ-90, Клапан выхлопной, 300000.02.056	шт.	50792	3	52380	20%
ИДТ-90, Клапан системы смазки	шт.	7326.4	3	7555.35	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Октановое и цетановое число (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ИДТ-90, Кольцо медно-асбестовое для форсунки 6 (14-20)	шт.	по запросу	3	2123.22	20%
ИДТ-90, Кольцо поршневое	шт.	17248	3	17787	20%
ИДТ-90, Кольцо резиновое форсунки, 300000.02.051	шт.	по запросу	3	1571.48	20%
ИДТ-90, Кольцо уплотнительное для гильзы цилиндров, 300000.02.002	шт.	по запросу	3	2400.68	20%
ИДТ-90, Кольцо уплотнительное, 300000.01.014	шт.	881.6	3	909.15	20%
ИДТ-90, Кольцо уплотнительное, 300000.03.202	шт.	3683.2	3	3798.3	20%
ИДТ-90, Кольцо уплотнительное, 300000.03.203	шт.	по запросу	3	28057.4	20%
ИДТ-90, Кран сливной 4шт/уп	упак.	по запросу	3	4562.8	20%
ИДТ-90, Крышка холодильника со змеевиком	шт.	101026.4	3	104183.47	20%
ИДТ-90, Нагнетательный клапан ТНВД, 300000.03.930	шт.	по запросу	3	63515.2	20%
ИДТ-90, Направляющая клапанов	шт.	17248	3	17787	20%
ИДТ-90, Насос топливный НТ-1, 300000.03.800	шт.	1912420	3	1972182.3	20%
ИДТ-90, Ось подшипника	шт.	51744	3	53361	20%
ИДТ-90, Подогреватель воздуха, 300000.00.910	шт.	26374	3	27198.2	20%
ИДТ-90, Подогреватель воздушной смеси	шт.	1685.26	3	1737.93	20%
ИДТ-90, Подогреватель масла системы смазки	шт.	281436.4	3	290231.28	20%
ИДТ-90, Подшипник задний, ТУ 1.94.0897-91, 100000.01.063	шт.	3748.27	3	3865.4	20%
ИДТ-90, Подшипник передний, ТУ 1.94.0897-91, 100000.01.062	шт.	15838.4	3	16333.35	20%
ИДТ-90, Поршенёк степени сжатия (механизм изменения степени сжатия)	шт.	9925.33	3	10235.49	20%
ИДТ-90, Поршень в сборе	шт.	9194.67	3	9482	20%
ИДТ-90, Прокладка (для мерных стекол на бачки к-т 2х6 шт.)	шт.	по запросу	3	12507.75	20%
ИДТ-90, Прокладка (механизма изменения степени сжатия), 300000.02.048	шт.	по запросу	3	5917	20%
ИДТ-90, Прокладка головки, 100000.02.620	шт.	1388.28	3	1431.66	20%
ИДТ-90, Прокладка головки, 300000.02.013	шт.	по запросу		2675.74	20%
ИДТ-90, Прокладка цилиндра/прокладка медная регулировочная, 300000.02.043-047	упак.	73495.48	3	75792.2	20%
ИДТ-90, Распылитель, 300000.03.680	шт.	по запросу	3	26747.97	20%
ИДТ-90, Седла клапанов	шт.	по запросу	3	2572.71	20%
ИДТ-90, Смотровое стекло уровня масла в картере, 100000.01.642	шт.	3007.48	3	3101.46	20%
ИДТ-90, Стекло мерное указателя уровня, 300000.03.204	шт.	1600	3	1650	20%
ИДТ-90, Терморезистор воздушной смеси (КМТ-1)	шт.	26718	3	27553	20%
ИДТ-90, Топливная труба высокого давления	шт.	7508.8	3	7743.45	20%
ИДТ-90, Трехходовой кран	шт.	10825.07	3	11163.35	20%
ИДТ-90, Трубопровод (высокого давления от насоса к форсунке), 300000.03.500	шт.	41190.4	3	42477.6	20%
ИДТ-90, Уплотнение резиновое для гильзы цилиндра	шт.	13048	3	13455.75	20%
ИДТ-90, Форсунка ФБ-7А, 300000.03.600	шт.	по запросу	3	321288.26	20%
ИДТ-90, Кольцо уплотнительное, 300000.01.013	шт.	881.6	3	909.15	20%
УИТ, Вставка плавкая, тип ВП1-1-1-0,25А		по запросу		по запросу	

Вязкость нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-020Z автоматический для определения кинематической вязкости	шт.	981604.91	2	1051719.55	20%
Аппарат ВУБ-1Д для определения условной вязкости битумов	шт.	201337.5	2	216825	20%
Аппарат Линтел ВУБ-21 автоматический для определения условной вязкости битумов	шт.	525937.5	2	568012.5	20%
Аппарат Линтел ВУН-20 автоматический для определения условной вязкости	шт.	403750	2	436050	20%
Вискозиметр A&D SV-10 вибрационный		по запросу		по запросу	
Вискозиметр Rheotest RN4.1 SE ротационный		по запросу		по запросу	
Вискозиметр Rheotest RN4.1 ротационный		по запросу		по запросу	
Вискозиметр Брукфильда DV2T ротационный	шт.	1188850	2	1280300	20%
Вискозиметр Брукфильда DVE ротационный	шт.	874250	2	941500	20%
Вискозиметр Брукфильда DVNext ротационный		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Вязкость нефтепродуктов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Вискозиметр ВУ-М	шт.	234585	2	252630	20%
Вискозиметр Гепплера HAAKE с падающим шариком		по запросу		по запросу	
Вискозиметр Линтел РВ-20 ротационный	шт.	1062500	2	1147500	20%
Термостат LT-910 жидкостный для определения вязкости, ЛОиП	шт.	212777.5	2	220961.25	20%
Термостат LT-912 жидкостный низкотемпературный для определения вязкости, ЛОиП	шт.	353002	2	366579	20%
Термостат ВИС-Т-08-4 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВИС-Т-09-3 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВИС-Т-01 жидкостный	шт.	по запросу	2	230900	20%
Термостат ВИС-Т-06 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВИС-Т-06-01 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВИС-Т-08-3 жидкостный	шт.	по запросу	2	218456	20%
Термостат ВИС-Т-09-4 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВИС-Т-11 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-01 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-02 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-03 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-05 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-05-01 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-06 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВИС-Т-06-01 жидкостный низкотемпературный		по запросу		по запросу	
Термостат ЛТН-03М лабораторный высокоточный	шт.	422500	2	455000	20%

Температура вспышки нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-121 для определения температуры вспышки в открытом тигле	шт.	736203.68	2	788777.04	20%
Аппарат Labtex LBT-122 для определения температуры вспышки в закрытом тигле	шт.	736198.64	2	788789.16	20%
Аппарат Линтел АТВ-21 автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	шт.	701250	2	757350	20%
Аппарат Линтел АТВО-20 автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле	шт.	455812.5	2	492277.5	20%
Аппарат Линтел АТВТ–20 автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу Тага	шт.	690625	2	745875	20%
Аппарат Линтел СВ-10 для определения температуры самовоспламенения жидкости	шт.	525937.5	2	568012.5	20%
Аппарат ТВЗ ручной для определения температуры вспышки в закрытом тигле	шт.	174135	2	187530	20%
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 полуавтоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенса, ЛОиП	шт.	281287.5	2	292106.25	20%
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-12 автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенса, ЛОиП	шт.	828373	2	860233.5	20%
Аппарат ТВО ручной для определения температуры вспышки в открытом тигле	шт.	143910	2	154980	20%
Аппарат ТВО-ЛАБ-01 полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда, ЛОиП	шт.	265486	2	275697	20%
Аппарат ТВО-ЛАБ-12 автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда, ЛОиП	шт.	619970	2	643815	20%
Регистратор Вспышка-А автоматический температуры вспышки нефтепродуктов		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Плотность нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Плотномер Anton Paar DMA35 Ex Petrol портативный		по запросу		по запросу	
Плотномер Anton Paar DMA35 Tag&Log портативный		по запросу		по запросу	
Плотномер Anton Paar DMA35 портативный	шт.	680838.62	2	733244	20%
Плотномер Anton Paar DMA4100M лабораторный		по запросу		по запросу	
Плотномер Anton Paar DMA4500M лабораторный		по запросу		по запросу	
Плотномер Anton Paar DMA5000M лабораторный		по запросу		по запросу	
Плотномер ВИП-2МР вибрационный	шт.	549120	2	591360	20%
Термостат LT-810 жидкостный для определения плотности, ЛОиП	шт.	165815	2	172192.5	20%
Термостат ВТ-ро-01 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВТ-ро-02 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат КРИО-ВТ-ро-03 жидкостный	шт.	по запросу	2	395864	20%
Установка Technoglas для измерения плотности нефтепродуктов на 3 испытательных цилиндра	шт.	422693.6	3	452886	20%
Установка Technoglas для измерения плотности нефтепродуктов на 6 испытательных цилиндров		по запросу		по запросу	

Давление насыщенных паров

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-107 для определения давления насыщенных паров	шт.	687088.1	2	736178.44	20%
Аппарат АДНП автоматический		по запросу		по запросу	
Аппарат АДП-02 автоматический	шт.	1381900	2	1488200	20%
Аппарат АДП-03 автоматический	шт.	931450	2	1003100	20%
Аппарат ДНП-ЛАБ-12 автоматический, ЛОиП	шт.	1085838	2	1127601	20%
Термостат LT-820 жидкостный для определения давления насыщенных паров, ЛОиП	шт.	165815	2	172192.5	20%
Термостат ВТ-Р-01 жидкостный		по запросу		по запросу	
Термостат ВТ-Р-03 жидкостный		по запросу		по запросу	

Фракционный состав

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-001 для определения фракционного состава нефтепродуктов	шт.	1367235.41	2	1464886.07	20%
Анализатор АФС-02		по запросу		по запросу	
Анализатор АФСА автоматический		по запросу		по запросу	
Анализатор АФСА-С автоматический		по запросу		по запросу	
Аппарат АРН-2 ректификации нефти		по запросу		по запросу	
Аппарат АРН-ЛАБ-03, ЛОиП	шт.	190125	2	197437.5	20%
Аппарат АРН-ЛАБ-11 автоматический, ЛОиП	шт.	1214791.5	2	1261514.25	20%
Аппарат АРНС-Т	шт.	146933	2	158235	20%
Аппарат Линтел АРНС-20 автоматический	шт.	584375	2	631125	20%
Аппарат Линтел АРНС-21 автоматический	шт.	977500	2	1055700	20%

Низкотемпературные свойства нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-001 для определения температуры застывания, помутнения и ПТФ	шт.	441686.88	2	473235.94	20%
Аппарат АТК-ЛАБ-12 автоматический, ЛОиП	шт.	1004731	2	1043374.5	20%
Аппарат АТП-ЛАБ-12 автоматический, ЛОиП	шт.	1064732.5	2	1105683.75	20%
Аппарат АТФ-01 автоматический	шт.	888030	2	956340	20%
Аппарат ЛАЗ-М автоматический	шт.	849550	2	914900	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Низкотемпературные свойства нефтепродуктов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат ЛАЗ-М1 автоматический	шт.	910390	2	980420	20%
Аппарат ЛАЗ-М2 автоматический	шт.	1168960	2	1258880	20%
Аппарат ЛАЗ-М3 автоматический	шт.	1099930	2	1184540	20%
Аппарат ЛЗН-75М	шт.	186225	2	200550	20%
Аппарат Линтел Кристалл-20Э автоматический	шт.	502562.5	2	542767.5	20%
Аппарат Линтел Кристалл-21 автоматический	шт.	911625	2	984555	20%
Аппарат Линтел ПТФ-20 автоматический	шт.	818125	2	883575	20%
Аппарат ПАФ полуавтоматический	шт.	264810	2	285180	20%
Аппарат ПТФ-ЛАБ-12 автоматический, ЛОиП	шт.	982520.5	2	1020309.75	20%
Аппарат ТПЗ-ЛАБ-12 автоматический, ЛОиП	шт.	1064732.5	2	1105683.75	20%
Аппарат ТПЗ-ЛАБ-22 автоматический, ЛОиП	шт.	1117993.5	2	1160993.25	20%
Измеритель ИНПН Кристалл SX-800	шт.	476450	3	513100	20%
Измеритель ИНПН Кристалл SX-850	шт.	584740	3	629720	20%
Измеритель ИНПН Кристалл SX-900A		по запросу		по запросу	
Измеритель ИНПН Кристалл SX-900K	шт.	548275	3	590450	20%

Определение фактических смол

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор ПОС-77М	шт.	414934	2	446852	20%
Анализатор ПОС-А		по запросу		по запросу	
Анализатор ПОС-В		по запросу		по запросу	
Аппарат Линтел ФС-10К	шт.	455812.5	2	492277.5	20%

Определение воды в нефтепродуктах

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор ВАД-40М с выносным датчиком-воронкой объёмом 200 мл	шт.	400400	2	431200	20%
Анализатор ВАД-40М с выносным наливным датчиком объёмом 230 мл	шт.	369369	2	397782	20%
Анализатор ВАД-40М с выносным наливным/насыпным датчиком объёмом 125 мл	шт.	369369	2	397782	20%
Анализатор ВАД-40М с выносным насыпным датчиком объёмом 200 мл	шт.	369369	2	397782	20%
Влагомер УДВН-1л лабораторный	шт.	1181180	2	1272040	20%
Влагомер УДВН-1л1 лабораторный	шт.	1181180	2	1272040	20%
Влагомер УДВН-1л2 лабораторный	шт.	1181180	2	1272040	20%
Влагомер УДВН-1лм мобильный	шт.	1327430	2	1429540	20%
Влагомер УДВН-1лм1 мобильный	шт.	1327430	2	1429540	20%
Влагомер УДВН-1лм2 мобильный	шт.	1327430	2	1429540	20%
Влагомер УДВН-1пм поточный	шт.	1862900	2	2006200	20%
Влагомер УДВН-1пм1 поточный	шт.	1862900	2	2006200	20%
Влагомер УДВН-1пм2 поточный	шт.	1862900	2	2006200	20%
Влагомер УДВН-1пм3 поточный		по запросу		по запросу	
Влагомер УДВН-1пм4 поточный	шт.	1933490	2	2082220	20%

Определение серы, хлора и хлористых солей

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор СИМ-6М		по запросу		по запросу	
Аппарат ПОСТ-2МК	шт.	551278	2	593684	20%
Солемер САН-Л		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Механические примеси в нефтепродуктах

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор АЗЖ-975.0	шт.	331500	2	357000	20%
Анализатор ГРАН-152 загрязнения жидкостей		по запросу		по запросу	
Аппарат ПКЖ-904А, встроенный датчик	шт.	413616	2	445433	20%
Аппарат ПКЖ-904А1, выносной датчик	шт.	335010	2	362927.5	20%

Коррозия медной пластинки

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат АКДМ	шт.	375342.5	2	404215	20%
Термостат ТМП		по запросу		по запросу	

Устойчивость к окислению

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат АПСМ-1М	шт.	657735	2	708330	20%
Аппарат АСМ	шт.	582172.5	2	626955	20%
Аппарат ИПБ-1	шт.	1106950	2	1192100	20%
Аппарат Линтел АИП-21	шт.	876562.5	2	946687.5	20%
Аппарат Линтел ТОСМ-10	шт.	911625	2	984555	20%
Аппарат Линтел ТСРТ-10	шт.	759687.5	2	820462.5	20%
Аппарат ТСРТ-2М	шт.	748410	2	805980	20%

Коксуемость нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Labtex LBT-216 для определения микрококсового остатка	шт.	660056.87	2	707203.79	20%
Аппарат Koehler K27190 для определения коксуемости по методу Рамсботтома		по запросу		по запросу	
Аппарат Koehler K80030 для определения коксуемости по методу Конрадсона		по запросу		по запросу	
Аппарат ЛКН-М		по запросу		по запросу	
Аппарат ТЛ-1	шт.	180310	2	194180	20%

Максимальная высота некоптящего пламени

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат ЛВП-М	шт.	189247.5	2	203805	20%

Теплота сгорания нефти

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Калориметр АБК-1В	шт.	по запросу		4324320	20%

Цветность нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Колориметр КНС-1		по запросу		по запросу	
Колориметр КНС-2		по запросу		по запросу	
Колориметр ЦНТ	шт.	943150	2	1015700	20%
Компаратор цвета Lovibond, модель 2000		по запросу		по запросу	
Прибор Lovibond, модель F для определения цветности		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Электрические свойства нефти

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор КПН-901 контроля пробивного напряжения	шт.	104800	2	108992	20%
Аппарат АИМ-90А	шт.	477750	2	514500	20%
Измеритель ЭЛ-4М	шт.	516100	2	555800	20%

Температура каплепадения

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел Капля-20И	шт.	382500	2	413100	20%
Аппарат Линтел Капля-20Р	шт.	382500	2	413100	20%
Аппарат Линтел Капля-20У	шт.	449437.5	2	485392.5	20%
Аппарат Koehler K19410		по запросу		по запросу	
Аппарат Koehler K19494		по запросу		по запросу	

Температура хрупкости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел АТХ–20 автоматический	шт.	420750	2	454410	20%
Устройство пробоподготовки УПП-10	шт.	79560	2	86190	20%
Прибор Anton Paar BPA-5 для температуры хрупкости по Фраасу		по запросу		по запросу	

Температура размягчения

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел КИШ–20 автоматический	шт.	392062.5	2	423427.5	20%
Аппарат Линтел КИШ–20М4 автоматический	шт.	456875	2	493425	20%
Аппарат Koehler K17500		по запросу		по запросу	
Прибор Anton Paar RKA-5 для определения температуры размягчения		по запросу		по запросу	

Коррозиционная активность масел

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат ДК-НАМИ-М1	шт.	823972.5	2	887355	20%

Деэмульсация масел

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат АДИМ	шт.	559000	2	602000	20%
Аппарат МОСТ-1М	шт.	807690	2	869820	20%

Содержание масла в парафинах

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат МП-1	шт.	452205	2	486990	20%

Пенетрация нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел ПН-10ГР	шт.	525937.5	2	568012.5	20%
Аппарат Линтел ПН-10Е	шт.	387812.5	2	418837.5	20%
Аппарат Линтел ПН-10К	шт.	366562.5	2	395887.5	20%
Аппарат Линтел ПН-10МК	шт.	613593.75	2	662681.25	20%
Аппарат Линтел ПН-20Е	шт.	490875	2	530145	20%
Аппарат Линтел ПН-20К	шт.	436687.5	2	471622.5	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Пенетрация нефтепродуктов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел ПН–10С	шт.	409062.5	2	441787.5	20%
Аппарат Линтел ПН–10Б	шт.	361250	2	390150	20%
Аппарат Линтел ПН–10ПЦ	шт.	525937.5	2	568012.5	20%
Аппарат Линтел ПН–20Б	шт.	431375	2	465885	20%
Аппарат Линтел УППС-10	шт.	297500	2	321300	20%

Растяжимость битума

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел ДБ-20-100	шт.	758625	2	819315	20%
Аппарат Линтел ДБ-20-150	шт.	605625	2	654075	20%

Предел прочности смазок

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел СК-20	шт.	455812.5	2	492277.5	20%

Механическая стабильность смазок

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Тиксометр ТМС-1М	шт.	684250	2	738990	20%

Коллоидная стабильность смазок

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат автоматический АКС–20	шт.	382500	2	413100	20%

Испаряемость масел

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат Линтел АП-10	шт.	490875	2	530145	20%

Трибологические свойства нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Комплекс СМАЗКА - ДТ		по запросу		по запросу	
Машина трения ЧМТ-1	шт.	1034150	2	1113700	20%

Коэффициент фильтруемости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Аппарат УОФТ-01 для измерения параметров нефти и нефтепродуктов	шт.	26257.37	2	28277.17	20%

Поверхностное натяжение и краевой угол смачивания0

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Генератор влажного воздуха Data Physics HGC		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics MultiScan MS20 для анализа динамики распада эмульсий и суспензий		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics PCA100		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics OCA100/100Micro		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics OCA15EC		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics OCA25		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Поверхностное натяжение и краевой угол смачивания0 (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Прибор Data Physics OCA25-HTV 1800		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics OCA25-PMC 750		по запросу		по запросу	
Прибор Data Physics OCA50		по запросу		по запросу	
Тензиометр Data Physics DCAT15		по запросу		по запросу	
Тензиометр Data Physics DCAT25		по запросу		по запросу	
Тензиометр Data Physics DCAT25SF		по запросу		по запросу	
Тензиометр Data Physics DCAT9		по запросу		по запросу	

Анализ нефтепродуктов по ASTM

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Октанометр Shatox SX-300	шт.	186940	3	201320	20%
Комплект для определения содержания воды в нефтепродуктах и битуминых материалах по ASTM D95		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания органического хлорида в сырой нефти по ASTM D 4929		по запросу		по запросу	
Комплект для испытаний воды и осадка в средних дистиллятных топлив центрифугой по ASTM D 2709		по запросу		по запросу	
Комплект для определение воды и осадка в сырой нефти методом центрифугирования по ASTM D 4007, IP 359	шт.	по запросу		по запросу	
Комплект для определения "несульфирующегося" остатка характеризующего степень очистки масел по ASTM D 483		по запросу		по запросу	
Комплект для определения горения качества керосина по ASTM D 187		по запросу		по запросу	
Комплект для определения зольности нефтепродуктов по ASTM D 482, IP 4		по запросу		по запросу	
Комплект для определения карбонизируемых веществ в белом минеральном масле по ASTM D 565		по запросу		по запросу	
Комплект для определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (и расчет динамической вязкости) по ASTM D 445		по запросу		по запросу	
Комплект для определения коксуемости нефтепродуктов по Рамсботтому по ASTM D 524		по запросу		по запросу	
Комплект для определения количества взвешенных частиц в сырой нефти и нефтепродуктах по ASTM D 473, IP 53		по запросу		по запросу	
Комплект для определения консистенции битуминозных материалов по методу кольца и шара по ASTM D 36, IP 190		по запросу		по запросу	
Комплект для определения коррозии нефтепродуктов на медной пластинки с использованием термостатируемых бань и таблиц сравнения по ASTM D 130, IP 112, IP 154		по запросу		по запросу	
Комплект для определения низкотемпературных свойств - температуры помутнения и застывания нефтепродуктов по ASTM D 2500, IP 219		по запросу		по запросу	
Комплект для определения низкотемпературных свойств - температуры помутнения и застывания нефтепродуктов по ASTM D 97, IP 15, IP 309		по запросу		по запросу	
Комплект для определения окислительной стабильности автомобильных и авиационных топлив по ASTM D 525, IP 40		по запросу		по запросу	
Комплект для определения окислительной стабильности с использованием окислительных бомб, манометров и бани по ASTM D 943		по запросу		по запросу	
Комплект для определения плотности и относительной плотности при помощи термостатов для определения плотности и ареометров по ASTM D 1298, IP 160		по запросу		по запросу	
Комплект для определения плотности полутвердых битумных материалов (метод пикнометра) по ASTM D 70, IP 189		по запросу		по запросу	
Комплект для определения показателя омыления нефтепродуктов по ASTM D 94		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Анализ нефтепродуктов по ASTM (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Комплект для определения склонности к коксованию и оценка тенденции к образованию отложений в топливах по ASTM D 189		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания асфальтенов (нерастворимых в гептане примесей) с сырой нефти и нефтепродуктах по ASTM D 6560, IP 143		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания воды в битумах и асфальтах при помощи алюминиевого аппарата для отгонки по ASTM D 95, IP 74		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания воды и механическх примесей методом центрифугирования по ASTM D 96		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания масла и экстрагируемых веществ нефтяных парафинах при помощи специального аппарата по ASTM D 721, IP 158		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания органического хлорида в сырой нефти по ASTM D 4929		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания растворенного бензина в отработанных моторных маслах по ASTM D 332, IP 23		по запросу		по запросу	
Комплект для определения содержания фактических смол в автомобильных и авиационных топливах по ASTM D 381, IP 131		по запросу		по запросу	
Комплект для определения стойкости к окислению дистиллятного нефтяного топлива (ускоренный метод) по ASTM D 2274		по запросу		по запросу	
Комплект для определения точки каплеобразования консистентной смазки по ASTM D 566, IP 132		по запросу		по запросу	
Комплект для определения точки плавления парафинов при помощи аппарата для плавления по ASTM D 87, IP 55		по запросу		по запросу	
Комплект для определения фракционного состава нефти при атмосферном давлении при помощи дистилляционных аппаратов (аппаратов разгонки) по ASTM D 86, IP 123		по запросу		по запросу	
Комплект для определения фракционного состава при пониженном давлении при помощи вакуумного аппарата разгонки по ASTM D 1160		по запросу		по запросу	
Комплект для определения числа осаждения смазывающих масел о ASTM D 91, IP 75		по запросу		по запросу	
Установка для определения плотности с тремя или шестью испытательными цилиндрами по ASTM D 1298, IP 160		по запросу		по запросу	

Анализаторы качества нефтепродуктов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Экспресс-лаборатория СЛТМ-1 для анализа топлив и масел	шт.	205833.33	3	221666.66	20%

Приборы экологического контроля

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Анализатор лабораторный АН-2 (комплектация №1)	шт.	311350	2	335300	20%
Анализатор лабораторный АН-2 (комплектация №2)	шт.	399100	2	429800	20%
Анализатор лабораторный АН-2 (комплектация №3)	шт.	486850	2	524300	20%
Анализатор лабораторный АН-2 (комплектация №4)	шт.	578110	2	622580	20%
Концентратомер КН-2М (комплектация №1)	шт.	286780	2	308840	20%
Концентратомер КН-2М (комплектация №2)	шт.	379795	2	409010	20%
Концентратомер КН-2М (комплектация №3)	шт.	454675	2	489650	20%
Концентратомер КН-3 (комплектация №1)	шт.	328900	2	354200	20%
Концентратомер КН-3 (комплектация №2)	шт.	421915	2	454370	20%
Концентратомер КН-3 (комплектация №3)	шт.	496795	2	535010	20%
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1	шт.	99580	2	107240	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Комплект лабораторного стекла по ASTM

Комплект по ASTM D4929

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Адаптер 24/40 под термометр для анализов с резиновой пробкой по ASTM D4929 / ГОСТ Р 52247-2004	шт.	3059.1	5	3285.7	20%
Адаптер 24/40-24/40-24/40 для анализов по ASTM D4929 / ГОСТ Р 52247-2004	шт.	4585.95	5	4925.65	20%
Алонж 24/40-24/40	шт.	4585.95	5	4925.65	20%
Колба К-1-1000-24/40 ТС для анализов с коротким горлышком по ASTM D4929 / ГОСТ Р 52247-2004	шт.	3726	5	4002	20%
Комплект к прибору для перегонки с градуированным цилиндром по ASTM D4929 / ГОСТ Р 52247-2004	комп л.	27816.75	2	29877.25	20%
Холодильник Либиха ХПТ-1-300-24/40-24/40 ТС	шт.	6446.25	5	6923.75	20%
Цилиндр 250-24/40 градуированный по ASTM D4929 / ГОСТ Р 52247-2004	шт.	5559.3	5	5971.1	20%

Измерительное оборудование для предприятий нефтепереработки, нефтебаз, АЗС

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Паста бензочувствительная "Владыкина", 90г, с/г 2года	шт.	810	10	870	20%
Паста водочувствительная "Владыкина", 100г, с/г 3 года	шт.	743	10	800	20%
Мерник М1кл 10-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	81683.33	3	87966.66	20%
Мерник М1кл 100-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	210600	3	226800	20%
Мерник М1кл 1000-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	1068600	3	1150800	20%
Мерник М1кл 1500-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	1412016.67	3	1520633.34	20%
Мерник М1кл 20-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	99016.67	3	106633.34	20%
Мерник М1кл 200-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	290766.67	3	313133.34	20%
Мерник М1кл 2000-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	1497600	3	1612800	20%
Мерник М1кл 2500-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	1703433.33	3	1834466.66	20%
Мерник М1кл 5-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	67600	3	72800	20%
Мерник М1кл 50-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	173766.67	3	187133.34	20%
Мерник М1кл 500-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	818350	3	881300	20%
Мерник М1кл 750-1.1 технический стандартный - полной вместимости (поверка)	шт.	958100	3	1031800	20%
Мерник М1Р-10-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	173766.67	3	187133.34	20%
Мерник М1Р-10-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	187850	3	202300	20%
Мерник М1Р-100-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	349266.67	3	376133.34	20%
Мерник М1Р-100-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	362266.67	3	390133.34	20%
Мерник М1Р-100-03 эталонный, со шкалой +/- 1% от вместимости (поверка)	шт.	431600	3	464800	20%
Мерник М1Р-1000-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	1330766.67	3	1433133.34	20%
Мерник М1Р-1000-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	1392516.67	3	1499633.34	20%
Мерник М1Р-1000-03 эталонный, со шкалой +/- 1% от вместимости (поверка)	шт.	1603766.67	3	1727133.34	20%
Мерник М1Р-2-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	121766.67	3	131133.34	20%
Мерник М1Р-20-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	196516.67	3	211633.34	20%
Мерник М1Р-20-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	218183.33	3	234966.66	20%
Мерник М1Р-200-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	442433.33	3	476466.66	20%
Мерник М1Р-200-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	461933.33	3	497466.66	20%
Мерник М1Р-200-03 эталонный, со шкалой +/- 1% от вместимости (поверка)	шт.	532350	3	573300	20%
Мерник М1Р-5-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	145600	3	156800	20%
Мерник М1Р-50-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	275600	3	296800	20%
Мерник М1Р-50-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	297266.67	3	320133.34	20%
Мерник М1Р-50-03 эталонный, со шкалой +/- 1% от вместимости (поверка)	шт.	343850	3	370300	20%
Мерник М1Р-500-01 эталонный, с отметкой на горловине (поверка)	шт.	1198600	3	1290800	20%
Мерник М1Р-500-02 эталонный, с переливом (поверка)	шт.	1264683.33	3	1361966.66	20%
Мерник М1Р-500-03 эталонный, со шкалой +/- 1% от вместимости (поверка)	шт.	1421766.67	3	1531133.34	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Измерительное оборудование для предприятий нефтепереработки, нефтебаз, АЗС (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Мерник М2Р-10-01 из нерж. стали, без пеногасителя, верхний слив (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	49941.67	3	53783.34	20%
Мерник М2Р-10-01П из нерж. стали, пеногаситель, верхний слив (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	52541.67	3	56583.34	20%
Мерник М2Р-10-СШ из нержавеющей стали, пеногаситель, специальная шкала, верхний слив (поверка; погрешность 0,1%)	шт.	64133.33	3	69066.66	20%
Мерник М2Р-100-01 из нерж. стали, без пеногасителя (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	104866.67	3	112933.34	20%
Мерник М2Р-100-01П из нерж. стали, пеногаситель (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	113858.33	3	122616.66	20%
Мерник М2Р-1000-01 из нерж. стали (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	691708.33	3	744916.66	20%
Мерник М2Р-1500-01 из нерж. стали (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	811200	3	873600	20%
Мерник М2Р-2-01 из нерж. стали, без пеногасителя, верхний слив (поверка, погрешн. 0,1%)	шт.	32825	3	35350	20%
Мерник М2Р-20-01 из нерж. стали, без пеногасителя (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	58933.33	3	63466.66	20%
Мерник М2Р-20-01П из нерж. стали, пеногаситель (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	66516.67	3	71633.34	20%
Мерник М2Р-20-СШ из нерж. стали, пеногаситель, спец. шкала (поверка, погрешн. 0,1%)	шт.	82658.33	3	89016.66	20%
Мерник М2Р-200-01 из нерж. стали (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	157950	3	170100	20%
Мерник М2Р-2000-01 из нерж. стали передвижной, рама, шасси (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	1446575	3	1557850	20%
Мерник М2Р-5-01 из нерж. стали, без пеногасителя, верхний слив (поверка, погрешн. 0,1%)	шт.	40625	3	43750	20%
Мерник М2Р-50-01 из нерж. стали, без пеногасителя (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	83308.33	3	89716.66	20%
Мерник М2Р-50-01П из нерж. стали, пеногаситель (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	90891.67	3	97883.34	20%
Мерник М2Р-50-СШ из нерж. стали, пеногаситель, спец. шкала (поверка, погрешн. 0,1%)	шт.	115050	3	123900	20%
Мерник М2Р-500-01 из нерж. стали (поверка, погрешн. 0,05%)	шт.	555641.67	3	598383.34	20%
Метрошток МШС-1,5 м (1 звено) круглый (поверка)	шт.	5611.67	3	6043.34	20%
Метрошток МШС-2,0 м (1 звено) круглый (поверка)	шт.	7041.67	3	7583.34	20%
Метрошток МШС-4,0 м (2 звена) анодированные круглые (поверка)	шт.	10194.17	3	10978.34	20%
Метрошток МШС-4,5 м (2 звена) круглый (поверка)	шт.	9555	3	10290	20%
Метрошток МШС-5,0 м (3 звена) круглый (поверка)	шт.	10746.67	3	11573.34	20%
Метрошток МШС-5,5 м (3 звена) круглый (поверка)	шт.	12057.5	3	12985	20%
Метрошток МШС-6,0 м (3 звена) круглый (поверка)	шт.	13130	3	14140	20%
Рулетка "строительная" Р100У2К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 100м (поверка)	шт.	18395	3	19810	20%
Рулетка "строительная" Р100У3К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 100м (поверка)		по запросу		по запросу	
Рулетка "строительная" Р10Н2К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 10м (поверка)	шт.	8471.67	3	9123.34	20%
Рулетка "строительная" Р10Н3К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 10м (поверка)	шт.	7756.67	3	8353.34	20%
Рулетка "строительная" Р10У2К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 10м (поверка)	шт.	7518.33	3	8096.66	20%
Рулетка "строительная" Р10У3К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 10 м (поверка)	шт.	6684.17	3	7198.34	20%
Рулетка "строительная" Р20Н2К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 20м (поверка)	шт.	10746.67	3	11573.34	20%
Рулетка "строительная" Р20Н3К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 20м (поверка)	шт.	9901.67	3	10663.34	20%
Рулетка "строительная" Р20У2К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 20м (поверка)	шт.	8471.67	3	9123.34	20%
Рулетка "строительная" Р20У3К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 20м (поверка)	шт.	7756.67	3	8353.34	20%
Рулетка "строительная" Р30Н2К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 30м (поверка)	шт.	12891.67	3	13883.34	20%
Рулетка "строительная" Р30Н3К с кольцом 2кг, из нержавеющей стали, 30м (поверка)	шт.	12057.5	3	12985	20%
Рулетка "строительная" Р30У2К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 30м (поверка)	шт.	10150.83	3	10931.66	20%
Рулетка "строительная" Р30У3К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 30м (поверка)	шт.	9435.83	3	10161.66	20%
Рулетка "строительная" Р50У2К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 50м (поверка)		по запросу		по запросу	

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Измерительное оборудование для предприятий нефтепереработки, нефтебаз, АЗС (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Рулетка "строительная" Р50У3К с кольцом 2кг, из углеродистой стали, 50м (поверка)	шт.	11104.17	3	11958.34	20%
Рулетка Р100У2Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 100м (поверка)	шт.	18752.5	3	20195	20%
Рулетка Р100У3Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 100м (поверка)	шт.	18026.67	3	19413.34	20%
Рулетка Р10Н2Г с грузом 1кг и лентой из нержавеющей стали 10м (поверка)	шт.	9435.83	3	10161.66	20%
Рулетка Р10Н3Г с грузом 2кг и лентой из нержавеющей стали 10м (поверка)	шт.	9435.83	3	10161.66	20%
Рулетка Р10У2Г с грузом 1кг и лентой из углеродистой стали 10м (поверка)	шт.	8352.5	3	8995	20%
Рулетка Р10У3Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 10м (поверка)	шт.	8114.17	3	8738.34	20%
Рулетка Р20Н2Г с грузом 1кг и лентой из нержавеющей стали 20м (поверка)	шт.	11580.83	3	12471.66	20%
Рулетка Р20Н3Г с грузом 2кг и лентой из нержавеющей стали 20м (поверка)	шт.	11461.67	3	12343.34	20%
Рулетка Р20У2Г с грузом 1кг и лентой из углеродистой стали 20м (поверка)	шт.	9435.83	3	10161.66	20%
Рулетка Р20У3Г с грузом 1кг и лентой из углеродистой стали 20м (поверка)	шт.	8471.67	3	9123.34	20%
Рулетка Р30Н2Г с грузом 2кг и лентой из нержавеющей стали 30м (поверка)	шт.	14440.83	3	15551.66	20%
Рулетка Р30Н3Г с грузом 2кг и лентой из нержавеющей стали 30м (поверка)	шт.	13487.5	3	14525	20%
Рулетка Р30У2Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 30м (поверка)	шт.	10389.17	3	11188.34	20%
Рулетка Р30У3Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 30м (поверка)	шт.	9555	3	10290	20%
Рулетка Р50У2Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 50м (поверка)	шт.	12057.5	3	12985	20%
Рулетка Р50У3Г с грузом 2кг и лентой из углеродистой стали 50м (поверка)	шт.	11342.5	3	12215	20%

Контроль качества буровых растворов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Ареометр для измерения плотности буровых растворов АБР-1М	шт.	8233.33	3	8866.66	20%
Весы рычажные в футляре для определения плотности, модель 140, Fann, 206768		по запросу		по запросу	
Весы рычажные для определения плотности буровых и цементных растворов ВРП-1 (Al сплав)	шт.	29900	3	32200	20%
Весы рычажные для определения плотности под давлением Tru-Wate, модель 141, Fann, 100003565		по запросу		по запросу	
Вискозиметр в пластиковом кейсе (6 скоростей), модель 35SA, Fann, 101671770		по запросу		по запросу	
Вискозиметр для определения условной вязкости буровых растворов ВБР-2	шт.	5525	3	5950	20%
Вискозиметр Марша (воронка, кружка 1000мл и секундомер), модель 201, Fann, 206884, 206889 и 206044		по запросу		по запросу	
Вискозиметр ротационный ВСН-3	шт.	206483.33	3	222366.66	20%
Вискозиметр ротационный ручной, модель 280, Fann, 206984		по запросу		по запросу	
Кальциметр автоматический, модель 442, Fann, 1024527754		по запросу		по запросу	
Кальциметр манометрический, модель 432, Fann, 209696		по запросу		по запросу	
Конус для определения растекаемости растворов КР-1	шт.	19066.67	3	20533.34	20%
Лаборатория для контроля параметров глинистых растворов ЛГР-3	шт.	98150	3	105700	20%
Лаборатория портативная для исследования гнилистых растворов, модель 821, Fann, 210378		по запросу		по запросу	
Набор для определения содержания песка, модель 40001, Fann, 209657		по запросу		по запросу	
Отстойник для определения количества песка в глинистом растворе ОМ-2	шт.	11483.33	3	12366.66	20%
Пикнометр для определения плотности цементного раствора П-1	шт.	12566.67	3	13533.34	20%
Прибор для определения водоотдачи глинистых растворов ВМ-6М (металлическое исполнение)		по запросу		по запросу	
Прибор для определения коэффициента набухания ПКН-2	шт.	24483.33	3	26366.66	20%
Прибор для определения коэффициента трения фильтрационной корки КТК-2.01 (с ручным приводом)	шт.	30983.33	3	33366.66	20%
Прибор для определения коэффициента трения фильтрационной корки КТК-2.02 (с электроприводом)	шт.	36400	3	39200	20%
Прибор игла ВИКА для определения густоты цементного теста ИВ-2 по ГОСТ 30744	шт.	20150	3	21700	20%
Сталагмометр СТ-2	шт.	41816.67	3	45033.34	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Контроль качества буровых растворов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Тестер электростабильности буровых растворов, модель 23E, Fann, 102130986		по запросу		по запросу	
Фильтр-пресс HPHT, модель 175CT (230В), Fann, 101571374		по запросу		по запросу	
Фильтр-пресс HPHT, модель 500, Fann, 101565564		по запросу		по запросу	
Фильтр-пресс ФЛР-2	шт.	54816.67	3	59033.34	20%
Цилиндр для определения стабильности буровых растворов ЦС-2	шт.	9316.67	3	10033.34	20%

Пробоотборники для нефтепродуктов и газов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Пробоотборник для газов ПГО-100 (до 6МПа; +2 вентиля), 100см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	20176	3	21728	20%
Пробоотборник для газов ПГО-1000 (5МПа; + 2 вентиля), 1000см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	26247	3	28266	20%
Пробоотборник для газов ПГО-2000 (5МПа; + 2 вентиля), 2000см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	33384	3	35952	20%
Пробоотборник для газов ПГО-400 (до 6МПа, +2 вентиля), 500см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	22789	3	24542	20%
Пробоотборник для газов ПГО-50 (до 5МПа; +2 вентиля), 60см3 / пробоотборник по ГОСТ 14921	шт.	18603	3	20034	20%
Пробоотборник для газов под давлением БДП / пробоотбор по ГОСТ 14921		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для газов под давлением БМК / пробоотбор по ГОСТ 14921		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для газов ПУ-400 (5МПа; +2 вентиля), 500см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	19630	3	21140	20%
Пробоотборник для газовПУ-50 (5,0 МПа; + 2 вентиля), 60см3 / пробоотбор по ГОСТ 14921	шт.	16211	3	17458	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-1 (без троса), 1л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	10433.58	3	11236.16	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-10 (без троса), 0,4л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	13102.92	3	14110.84	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-11 (без троса), 0,25л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	8318.92	3	8958.84	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-3 (без троса), 0,4л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	9642.75	3	10384.5	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-4М (без троса), 1л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	10678.42	3	11499.84	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-6 (трубка), 0,35л / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-7 (щуп), 0,3л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	8223.58	3	8856.16	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПН-8 (без троса), 1л / аналог ПН-2 / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	10040.33	3	10812.66	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПО-2Д-50 (трос 5м с заземлением), 0,5л / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ПО-2Д-60 (трос 5м с заземлением), 0,5л / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМА-50 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМА-80 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМН-32 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМН-40 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМН-50 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППМН-60 / пробоотбор по ГОСТ 2517		по запросу		по запросу	
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-1000 (исп. "А", трос 5м с заземлением), 1л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	16120	3	17360	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

Пробоотборники для нефтепродуктов и газов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-1001 (исп. "А", трос 5м с заземлением), 1л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	15470	3	16660	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-150 (исп. "А", трос 3,5м с заземлением), 0,15л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	11050	3	11900	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-250 (исп. "А", трос 3,5м с заземлением), 0,25л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	12025	3	12950	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-300 (щуп), 0,3л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	14430	3	15540	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-350 (трубка), 0,35л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	10725	3	11550	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-500 (исп. "А", трос 5м с заземлением), 0,5л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	14170	3	15260	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-500К (исп. "А", трос 5м с заземлением), 0,5л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	11570	3	12460	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-750 (исп. "А", трос 5м с заземлением), 0,75л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	13260	3	14280	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ППН-850 (исп. "А", трос 5м с заземлением), 0,85л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	13780	3	14840	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1600 (без цепи), 0,8л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	24781.26	2	26687.51	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1610 (без цепи), 0,8л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	24862.5	2	26775	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1620 (трос 5м с заземлением), 0,25л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	19716.67	2	21233.34	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1630 (трос 5м с заземлением), 0,75л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	14229.46	2	15324.04	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1640 (трос 5м с заземлением), 0,75л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	26572	2	28616	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1650 (трос 5м с заземлением), 0,75л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	14452.75	2	15564.5	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов ПЭ-1660 (трос 5м с заземлением), 0,85л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	26299	2	28322	20%
Пробоотборник для нефтепродуктов с переливным устройством ППУ-1756, 1л / пробоотбор по ГОСТ 2517	шт.	24908	3	26824	20%
Пробоотборник для природных и сточных вод ПЭ-1110 (+капроновый трос 5м), 1л / пробоотбор по ГОСТ 17.1.5.04-81	шт.	24352.97	2	26226.27	20%
Пробоотборник для природных и сточных вод ПЭ-1220 (+капроновый трос 5м), 1л / пробоотбор по ГОСТ 17.1.5.04-81	шт.	31045.77	2	33433.9	20%
Щуп винтообразный бур, 0,08л	шт.	5200	3	5600	20%
Щуп для отбора проб порошковых нефтепродуктов	шт.	20800	3	22400	20%
Щуп поршневой	шт.	12220	3	13160	20%

ГСО нефти и нефтепродуктов отечественные

ГСО давления насыщенных паров

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО АДНП-ВНИИМ-10 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 10-19кПа), 1000мл - № 8536-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-10 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 10-19кПа), 250мл - № 8536-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО давления насыщенных паров (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО АДНП-ВНИИМ-10 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 10-19кПа), 500мл - № 8536-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-100 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 90-110кПа), 1000мл - № 8541-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-100 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 90-110кПа), 250мл - № 8541-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-100 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 90-110кПа), 500мл - № 8541-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-20 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 20-29кПа), 1000мл - № 8537-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-20 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 20-29кПа), 250мл - № 8537-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-20 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 20-29кПа), 500мл - № 8537-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-30 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 30-39кПа), 1000мл - № 8538-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-30 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 30-39кПа), 250мл - № 8538-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-30 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 30-39кПа), 500мл - № 8538-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-40 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 40-50кПа), 1000мл - № 8539-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-40 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 40-50кПа), 250мл - № 8539-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-40 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 40-50кПа), 500мл - № 8539-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-50 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 51-60кПа), 1000мл - № 8540-2004, с/г 1 год	шт.	7215	5	7770	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-50 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 51-60кПа), 250мл - № 8540-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО АДНП-ВНИИМ-50 (абсолютное д.н.п. при 37.8С: 51-60кПа), 500мл - № 8540-2004, с/г 1 год	шт.	5655	5	6090	20%
ГСО ДНП-10-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 10-14кПа), 1000мл - № 9330-2009, с/г 3 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ДНП-10-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 10-14кПа), 250мл - № 9330-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ДНП-10-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 10-14кПа), 500мл - № 9330-2009, с/г 3 года	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ДНП-10-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 10-14кПа), 1000мл - № 8523-2004, с/г 3 года	фл.	2990	5	3220	20%
ГСО ДНП-10-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 10-14кПа), 250мл - № 8523-2004, с/г 3 года	фл.	1241.71	5	1337.22	20%
ГСО ДНП-10-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 10-14кПа), 500мл - № 8523-2004, с/г 3 года	фл.	1614.6	5	1738.8	20%
ГСО ДНП-20-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 20-25кПа), 1000мл - № 9331-2009, с/г 3 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ДНП-20-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 20-25кПа), 250мл - № 9331-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ДНП-20-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 20-25кПа), 500мл - № 9331-2009, с/г 3 года	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ДНП-20-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 20-25кПа), 1000мл - № 8524-2004 с/г 3 года	фл.	2340	5	2520	20%
ГСО ДНП-20-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 20-25кПа), 250мл - № 8524-2004, с/г 3 года	фл.	1209	5	1302	20%
ГСО ДНП-20-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 20-25кПа), 500мл - № 8524-2004, с/г 3 года	фл.	1582.1	5	1703.8	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО давления насыщенных паров (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ДНП-30-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 32-38кПа), 1000мл - № 9332-2009, с/г 3 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ДНП-30-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 32-38кПа), 250мл - № 9332-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ДНП-30-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 32-38кПа), 500мл - № 9332-2009, с/г 3 года	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ДНП-30-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 32-38кПа), 1000мл - № 8525-2004, с/г 3 года	фл.	2152.8	5	2318.4	20%
ГСО ДНП-30-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 32-38кПа), 250мл - № 8525-2004, с/г 3 года	фл.	1209	5	1302	20%
ГСО ДНП-30-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 32-38кПа), 500мл - № 8525-2004, с/г 3 года	фл.	1469	5	1582	20%
ГСО ДНП-40-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 42-48кПа), 1000мл - № 9333-2009, с/г 3 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ДНП-40-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 42-48кПа), 250мл - № 9333-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ДНП-40-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 42-48кПа), 500мл - № 9333-2009, с/г 3 года	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ДНП-40-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 42-49кПа), 1000мл - № 8526-2004, с/г 3 года	фл.	2232.1	5	2403.8	20%
ГСО ДНП-40-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 42-49кПа), 250мл - № 8526-2004, с/г 3 года	фл.	1207.7	5	1300.6	20%
ГСО ДНП-40-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 42-49кПа), 500мл - № 8526-2004, с/г 3 года	фл.	1466.4	5	1579.2	20%
ГСО ДНП-50-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 49-55кПа), 1000мл - № 9334-2009, с/г 3 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ДНП-50-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 49-55кПа), 250мл - № 9334-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ДНП-50-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 49-55кПа), 500мл - № 9334-2009, с/г 3 года	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ДНП-50-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 49-55кПа), 1000мл - № 8527-2004, с/г 3 года	фл.	3120	5	3360	20%
ГСО ДНП-50-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 49-55кПа), 250мл - № 8527-2004, с/г 3 года	фл.	1301.63	5	1401.75	20%
ГСО ДНП-50-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 49-55кПа), 500мл - № 8527-2004, с/г 3 года	фл.	1690	5	1820	20%
ГСО ДНП-60-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 60-65кПа), 1000мл - № 9335-2009, с/г 3 года	шт.	10588.5	5	11403	20%
ГСО ДНП-60-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 60-65кПа), 250мл - № 9335-2009, с/г 3 года	шт.	4667	5	5026	20%
ГСО ДНП-60-НС (д.н.п. н/п при 37.8С: 60-65кПа), 500мл - № 9335-2009, с/г 3 года	шт.	7150	5	7700	20%
ГСО ДНП-60-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 60-65кПа), 1000мл - № 8528-2004, с/г 3 года	фл.	10842	5	11676	20%
ГСО ДНП-60-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 60-65кПа), 250мл - № 8528-2004, с/г 3 года	фл.	3120	5	3360	20%
ГСО ДНП-60-ЭК (д.н.п. нефти и н/п при 37.8С: 60-65кПа), 500мл - № 8528-2004, с/г 3 года	фл.	5639.4	5	6073.2	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п - метод расширения: 15-24кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п - метод расширения: 15-24кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 10-19кПа), 1000мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3783	5	4074	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 10-19кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 10-19кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2548	5	2744	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 15-24кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 15-24кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 10 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 15-24кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО давления насыщенных паров (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п - метод расширения: 105-125кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п - метод расширения: 105-125кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п - метод расширения: 105-125кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 100-120кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2873	5	3094	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 100-120кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3679	5	3962	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 105-125кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 105-125кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 100 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 105-125кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод расширения: 25-34кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод расширения: 25-34кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод расширения: 25-34кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 20-29кПа), 1000мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3783	5	4074	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 20-29кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 20-29кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2548	5	2744	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 25-34кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 25-34кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 20 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 25-34кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод расширения: 35-44кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод расширения: 35-44кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод расширения: 35-44кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 30-39кПа), 1000мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3783	5	4074	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 30-39кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 30-39кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2548	5	2744	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 35-44кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 35-44кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 30 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 35-44кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод расширения: 45-54кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод расширения: 45-54кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО давления насыщенных паров (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод расширения: 45-54кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 40-49кПа), 1000мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3783	5	4074	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 40-49кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 40-49кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2548	5	2744	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 45-54кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	845	5	910	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 45-54кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 40 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 45-54кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 5 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 5-9кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	4732	5	5096	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод расширения: 55-64кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод расширения: 55-64кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод расширения: 55-64кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 50-59кПа), 1000мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3783	5	4074	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 50-59кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 50-59кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2548	5	2744	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 55-64кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 55-64кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 50 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 55-64кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п - метод расширения: 65-74кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п - метод расширения: 65-74кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п - метод расширения: 65-74кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 60-69кПа), 250мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2873	5	3094	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п - метод Рейда: 60-69кПа), 500мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3679	5	3962	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 65-74кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 65-74кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 60 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 65-74кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п - метод расширения: 75-95кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п - метод расширения: 75-95кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п - метод расширения: 75-95кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 75-95кПа), 100мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	3055	5	3290	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО давления насыщенных паров (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 75-95кПа), 15мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	1417	5	1526	20%
ГСО ДНП-ПА / 80 (д.н.п. н/п, содержащих воздух - ASVP: 75-95кПа), 50мл - № 9817-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-1 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 4.2кПа), 140мл - № 10434-2014, с/г 5 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-2 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 12.0кПа), 140мл - № 10435-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-3 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 34.5кПа), 140мл - № 10436-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-4 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 105.8кПа), 140мл - № 10437-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-5 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 23.3кПа), 140мл - № 10438-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНП-6 (д.н.п. углеводородов при 37.8С: 67.4кПа), 140мл - № 10439-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%

ГСО зольности и сульфатной золы

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ЗЛ-ПА / 0.001 (зольность н/п: 0.0005-0.002%), 125мл - № 10319-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО ЗЛ-ПА / 0.003 (зольность н/п: 0.002-0.004%), 125мл - № 10319-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО ЗЛ-ПА / 0.005 (зольность н/п: 0.004-0.007%), 125мл - № 10319-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО ЗЛ-ПА / 0.01 (зольность н/п: 0.007-0.04%), 125мл - № 10319-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО ЗЛ-ПА / 0.1 (зольность н/п: 0.05-0.2%), 30мл - № 10319-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЗЛ-1/7 (зольность нефти и н/п: 0.0010%), 125мл - № 8575-2004, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЗЛ-1/8 (зольность нефти и н/п: 0.0030%), 125мл - № 8575-2004, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЗЛ-1/9 (зольность нефти и н/п: 0.0050%), 125мл - № 8575-2004, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЗЛ-2 (зольность нефти и н/п: 0.146%), 30мл - № 8576-2004, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО СЗН-1/10 (м.д. сульфатной золы в н/п: 1.0%), 30мл - № 8689-2005, с/г 5 лет	шт.	4771	5	5138	20%
ГСО ИНТЕГРСО СЗН-1/9 (м.д. сульфатной золы в н/п: 0.35%), 30мл - № 8689-2005, с/г 5 лет	шт.	4771	5	5138	20%

ГСО испаряемости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИМН-ПА (потери от испарения моторного масла - метод Ноака: 13-18%), 80мл - № 10729-2015, с/г 5 лет	шт.	5239	5	5642	20%
ГСО ИНТЕГРСО ИМН-1 (м.д. потерь моторных масел от испарения по методу Ноака: 13.3%), 50мл - № 8690-2005, с/г 5 лет	шт.	5811	5	6258	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО йодного числа

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ЙЧ-1/19 (йодное число светлых н/п: 0.17г/100г), 5мл - № 8637-2004, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЙЧ-1/20 (йодное число светлых н/п: 0.77г/100г), 5мл - № 8637-2004, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЙЧ-1/21 (йодное число светлых н/п: 1.87г/100г), 5мл - № 8637-2004, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ЙЧ-0.1-ЭК (йодное число н/п: 0.09-0.11гJ2/100г), 50мл - № 8863-2007, с/г 2 года	фл.	1392.3	5	1499.4	20%
ГСО ЙЧ-0.5-ЭК (йодное число н/п: 0.45-0.55гJ2/100г), 50мл - № 8864-2007, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО ЙЧ-1.0-ЭК (йодное число н/п: 0.90-1.10гJ2/100г), 50мл - № 8865-2007, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО ЙЧ-3.0-ЭК (йодное число н/п: 2.70-3.30гJ2/100г), 50мл - № 8866-2007, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО ЙЧ-6.0-ЭК (йодное число н/п: 5.40-6.60гJ2/100г), 5мл - № 8867-2007, с/г 2 года	фл.	764.4	5	823.2	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 0.1 (йодное число н/п: 0.10-0.15 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 0.5 (йодное число н/п: 0.45-0.55 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 0.7 (йодное число н/п: 0.65-0.80 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 1 (йодное число н/п: 1.0-1.5 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 10 (йодное число н/п: 9.0-10.0 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 3 (йодное число н/п: 2.5-3.5 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%
ГСО ЙЧ-ПА / 6 (йодное число н/п: 5.5-6.5 г йода/100 г), 5мл - № 10443-2014, с/г 5 лет	шт.	2990	5	3220	20%

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ВК-101 (к.в. н/п при 100С: 8.097мм2/с), 30мл - № 7136-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-102 (к.в. н/п при 100С: 18.71мм2/с), 30мл - № 7137-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-21 (к.в. н/п при 20С: 1.259мм2/с), 30мл - № 7127-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-22 (к.в. н/п при 20С: 3.699мм2/с), 30мл - № 7128-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-23 (к.в. н/п при 20С: 18.72мм2/с), 30мл - № 7129-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-40 (к.в. н/п при 40С: 3.090мм2/с), 30мл - № 10226-2013, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-41 (к.в. н/п при 40С: 13.64мм2/с), 30мл - № 7130-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-42 (к.в. н/п при 40С: 29.43мм2/с), 30мл - № 7131-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-43 (к.в. н/п при 40С: 60.75мм2/с), 30мл - № 7132-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-51 (к.в. н/п при 50С: 8.214мм2/с), 30мл - № 7133-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-52 (к.в. н/п при 50С: 19.99мм2/с)С, 30мл - № 7134-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-53 (к.в. н/п при 50С: 37.43мм2/с), 30мл - № 7135-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВК-М20 (к.в. н/п при -20С: 2.855мм2/с), 30мл - № 11112-2018, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 100мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 250мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-10-НС (к.в. при 20С: 8.0-12.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-10.0мПа*с), 500мл - № 10072-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-10-ЭК (к.в. при 20С: 8.0-13.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-11.0мПа*с), 100мл - № 9500-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-10-ЭК (к.в. при 20С: 8.0-13.0мм2/с; д.в. при 20С: 6.5-11.0мПа*с), 250мл - № 9500-2009, с/г 1 год	фл.	1894.1	5	2039.8	20%
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 100мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 250мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-100-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 80.0-120.0/30.0-42.0/18.0-28.0/7.0-20.0/3.0-8.0мм2/с), 500мл - № 10076-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 100мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 250мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-100-ЭК (к.в. при 20/50С: 80.0-120.0/18.0-28.0мм2/с; д.в. при 20С: 71.0-107.0мПа*с), 500мл - № 9505-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 100мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 250мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-1000-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 800.0-1400.0/250.0-320.0/150.0-180.0/58.0-160.0/15.0-25.0мм2/с), 500мл - № 10079-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 100мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 250мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-1000-ЭК (к.в. при 20/100С: 800.0-1350.0/14.0-30.0мм2/с; д.в. при 20С: 710.0-1200.0мПа*с), 500мл - № 9508-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 100мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 250мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-2-НС (к.в. при 20С: 1.6-2.4мм2/с; д.в. при 20С: 1.3-1.9мПа*с), 500мл - № 10070-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-2-ЭК (к.в. при 20С: 1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 1.2-2.0мПа*с), 100мл - № 9498-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-2-ЭК (к.в. при 20С: 1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 1.2-2.0мПа*с), 250мл - № 9498-2009, с/г 1 год	фл.	2039.7	5	2196.6	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 100мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 250мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-20-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 16.0-24.0/8.0-12.0/5.8-8.4/3.0-7.0/1.5-3.0мм2/с), 500мл - № 10073-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 100мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 250мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-20-ЭК (к.в. при 20/40/50/100С: 15.0-25.0/7.0-12.0/5.0-9.0/1.5-2.5мм2/с; д.в. при 20С: 13.5-22.5мПа*с), 500мл - № 9501-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 100мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 250мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-200-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 160.0-240.0/45.0-75.0/35.0-45.0/10.0-30.0/6.0-12.0мм2/с), 500мл - № 10077-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 100мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 250мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-200-ЭК (к.в. при 20/40С: 160.0-240.0/50.0-75.0мм2/с; д.в. при 20С: 128.0-192.0мПа*с), 500мл - № 9506-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 100мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 250мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-30-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 24.0-36.0/10.0-16.0/8.0-12.0/4.0-10.0/2.0-4.0мм2/с), 500мл - № 10074-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 100мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 250мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-30-ЭК (к.в. при 20/50С: 25.0-36.0/6.5-11.0мм2/с; д.в. при 20С: 21.5-31.5мПа*с), 500мл - № 9502-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 100мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 250мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-300-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 240.0-360.0/75.0-120.0/44.0-68.0/15.0-50.0/8.0-12.0мм2/с), 500мл - № 10078-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 100мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 250мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-300-ЭК (к.в. при 20/50/100С: 250.0-350.0/50.0-75.0/8.5-14.0мм2/с; д.в. при 20С: 220.0-308.0мПа*с), 500мл - № 9507-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 100мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 250мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-5-НС (к.в. при 20С: 4.0-6.0мм2/с; д.в. при 20С: 3.3-5.0мПа*с), 500мл - № 10071-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%
ГСО РЭВ-5-ЭК (к.в при 20С: 3.5-6.5мм2/с; д.в. при 20С: 2.8-5.2мПа*с), 100мл - № 9499-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-5-ЭК (к.в при 20С: 3.5-6.5мм2/с; д.в. при 20С: 2.8-5.2мПа*с), 250мл - № 9499-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 100мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 250мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	3406	5	3668	20%
ГСО РЭВ-60-НС (к.в. при 20/40/50/80/100С: 48.0-72.0/15.0-25.0/12.0-17.0/5.0-12.0/3.0-8.0мм2/с), 500мл - № 10075-2012, с/г 1 год	шт.	4205.5	5	4529	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 100мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 250мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-60-ЭК (к.в. при 20/40С: 50.0-70.0/14.5-32.0мм2/с; д.в. при 20С: 44.0-62.0мПа*с), 500мл - № 9503-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 100мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	1523.6	5	1640.8	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 250мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	1878.5	5	2023	20%
ГСО РЭВ-80-ЭК (к.в. при 40С: 30.0-43.0мм2/с), 500мл - № 9504-2009, с/г 1 год	фл.	2267.2	5	2441.6	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 9.0-12.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 100мл - № 8588-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 9.0-12.0мм2/с / 7.0-10.0мПа*с), 50мл - № 8588-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 100С: 4.5-6.7мм2/с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 100С: 4.5-6.7мм2/с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 100С: 4.5-6.7мм2/с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 100С: 4.5-6.7мм2/с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 40С: 28.0-42.0мм2/с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 40С: 28.0-42.0мм2/с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 40С: 28.0-42.0мм2/с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 40С: 28.0-42.0мм2/с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 50С: 18.4-27.6мм2/с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 50С: 18.4-27.6мм2/с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 50С: 18.4-27.6мм2/с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в. жидкости при 50С: 18.4-27.6мм2/с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85.0-116.0мм2/с / 76.0-114.0мПа*с), 100мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85.0-116.0мм2/с / 76.0-114.0мПа*с), 250мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85.0-116.0мм2/с / 76.0-114.0мПа*с), 500мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85.0-116.0мм2/с / 76.0-114.0мПа*с), 50мл - № 8594-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 100С: 15.8-23.8мм2/с), 100мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 100С: 15.8-23.8мм2/с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 100С: 15.8-23.8мм2/с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 40С: 210.0-310.0мм2/с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 40С: 210.0-310.0мм2/с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 50С: 115.0-175.0мм2/с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в. жидкости при 50С: 115.0-175.0мм2/с), 50мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 765.0-1035.0мПа*с), 100мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 765.0-1035.0мПа*с), 250мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 765.0-1035.0мПа*с), 500мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-1000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 850.0-1150.0мм2/с / 765.0-1035.0мПа*с), 50мл - № 8599-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в. жидкости при 80С: 180.0-270.0мм2/с), 250мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 8500.0–11500.0мм2/с / 7650.0–10300.0мПа*с), 100мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 8500.0–11500.0мм2/с / 7650.0–10300.0мПа*с), 250мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-10000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 8500.0–11500.0мм2/с / 7650.0–10300.0мПа*с), 500мл - № 8603-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85000.0-115000.0мм2/с / 76500.0-103500.0мПа*с), 100мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85000.0-115000.0мм2/с / 76500.0-103500.0мПа*с), 250мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-100000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 85000.0-115000.0мм2/с / 76500.0-103500.0мПа*с), 500мл - № 8606-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в. жидкости при 40С: 40.0-60.0мм2/с), 100мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в. жидкости при 40С: 40.0-60.0мм2/с), 250мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в. жидкости при 40С: 40.0-60.0мм2/с), 500мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-150 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 127.0-172.0мм2/с / 111.0–155.0мПа*с), 250мл - № 8595-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 1.7-2.3мм2/с / 1.3-1.8мП*с), 100мл - № 8586-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 17.0-23.0мм2/с / 15.0-21.0мПа*с), 50мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 100С: 2.2-3.4мм2/с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 100С: 2.2-3.4мм2/с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 100С: 2.2-3.4мм2/с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 40С: 8.0-12.0мм2/с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 40С: 8.0-12.0мм2/с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 40С: 8.0-12.0мм2/с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 50С: 5.6-8.4мм2/с), 1000мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 50С: 5.6-8.4мм2/с), 100мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 50С: 5.6-8.4мм2/с), 250мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 50С: 5.6-8.4мм2/с), 500мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-20 (к.в.жидкости при 50С: 5.6-8.4мм2/с), 50мл - № 8589-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 100С: 6.5-9.7мм2/с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 100С: 6.5-9.7мм2/с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 100С: 6.5-9.7мм2/с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 40С: 52.0-76.0мм2/с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 40С: 52.0-76.0мм2/с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 40С: 52.0-76.0мм2/с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 50С: 32.0-48.0мм2/с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 50С: 32.0-48.0мм2/с), 250мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в. жидкости при 50С: 32.0-48.0мм2/с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 170.0-230.0мм2/с / 153.0-207.0мПа*с), 100мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-200 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 170.0-230.0мм2/с / 153.0-207.0мПа*с), 500мл - № 8596-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 100С: 24.0-36.0мм2/с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 100С: 24.0-36.0мм2/с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 50С: 200.0-300.0мм2/с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 50С: 200.0-300.0мм2/с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (7)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 80С: 48.0-72.0мм2/с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в. жидкости при 80С: 48.0-72.0мм2/с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1530.0-2070.0мПа*с), 1000мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	10790	5	11620	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1530.0-2070.0мПа*с), 100мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1530.0-2070.0мПа*с), 250мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-2000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 1700.0-2300.0мм2/с / 1530.0-2070.0мПа*с), 500мл - № 8600-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 100С: 2.5-3.7мм2/с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 100С: 2.5-3.7мм2/с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 40С: 10.4-15.6мм2/с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 40С: 10.4-15.6мм2/с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 40С: 10.4-15.6мм2/с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 50С: 8.0-12.0мм2/с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 50С: 8.0-12.0мм2/с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 50С: 8.0-12.0мм2/с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в. жидкости при 50С: 8.0-12.0мм2/с), 50мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 100мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 250мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 26.0-35.0мм2/с / 23.0-31.0мПа*с), 500мл - № 8590-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 100С: 8.2-12.2мм2/с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 100С: 8.2-12.2мм2/с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 100С: 8.2-12.2мм2/с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 100С: 8.2-12.2мм2/с), 50мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 40С: 73.0-109.0мм2/с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 40С: 73.0-109.0мм2/с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 50С: 44.0-66.0мм2/с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (8)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 50С: 44.0-66.0мм2/с), 250мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в. жидкости при 50С: 44.0-66.0мм2/с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 255.0-345.0мм2/с / 230.0-310.0мПа*с), 100мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-300 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 255.0-345.0мм2/с / 230.0-310.0мПа*с), 500мл - № 8597-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в. жидкости при 40С: 5100.0-7700.0мм2/с), 500мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 100мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 250мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-30000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 25500.0-34500.0мм2/с / 22900.0-31000.0мПа*с), 500мл - № 8604-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 100С: 2.8-4.2мм2/с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 100С: 2.8-4.2мм2/с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 100С: 2.8-4.2мм2/с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 40С: 13.5-19.5мм2/с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 40С: 13.5-19.5мм2/с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 40С: 13.5-19.5мм2/с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 50С: 9.6-13.6мм2/с), 100мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 50С: 9.6-13.6мм2/с), 250мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-40 (к.в. жидкости при 50С: 9.6-13.6мм2/с), 500мл - № 8591-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в. жидкости при 50С: 360.0-540.0мм2/с), 250мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в. жидкости при 50С: 360.0-540.0мм2/с), 500мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 3400.0-4600.0мм2/с / 3060.0-4140.0мПа*с), 100мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 3400.0-4600.0мм2/с / 3060.0-4140.0мПа*с), 250мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-4000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 3400.0-4600.0мм2/с / 3060.0-4140.0мПа*с), 500мл - № 8601-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-5 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 4.0-6.0мм2/с / 3.0-5.0мПа*с), 250мл - № 8587-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-5 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 4.0-6.0мм2/с / 3.0-5.0мПа*с), 50мл - № 8587-2004, с/г 1 год	шт.	2795	5	3010	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 100С: 3.6-5.4мм2/с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (9)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 100С: 3.6-5.4мм2/с), 250мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 40С: 18.4-27.6мм2/с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 40С: 18.4-27.6мм2/с), 250мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 40С: 18.4-27.6мм2/с), 500мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 50С: 13.2-19.8мм2/с), 100мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60 (к.в.жидкости при 50С: 13.2-19.8мм2/с), 500мл - № 8592-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 100С: 12.0-18.0мм2/с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 100С: 12.0-18.0мм2/с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 100С: 12.0-18.0мм2/с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 40С: 132.0-198.0мм2/с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 50С: 79.0-117.0мм2/с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 50С: 79.0-117.0мм2/с), 250мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в. жидкости при 50С: 79.0-117.0мм2/с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 510.0-690.0мм2/с / 459.0-621.0мПа*с), 100мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-600 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 510.0-690.0мм2/с / 459.0-621.0мПа*с), 500мл - № 8598-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в. жидкости при 40С: 1040.0-1560.0мм2/с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в. жидкости при 50С: 469.0-703.0мм2/с), 100мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в. жидкости при 50С: 469.0-703.0мм2/с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в. жидкости при 80С: 98.0-148.0мм2/с), 250мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в. жидкости при 80С: 98.0-148.0мм2/с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 4590.0-6210.0мПа*с), 1000мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	10790	5	11620	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 4590.0-6210.0мПа*с), 100мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 4590.0-6210.0мПа*с), 250мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-6000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 5100.0-6900.0мм2/с / 4590.0-6210.0мПа*с), 500мл - № 8602-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45900.0-62100.0мПа*с), 100мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	3900	5	4200	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кинематической, динамической и условной вязкости (10)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45900.0-62100.0мПа*с), 250мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	4745	5	5110	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-60000 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 51000.0-69000.0мм2/с / 45900.0-62100.0мПа*с), 500мл - № 8605-2004, с/г 1 год	шт.	6890	5	7420	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 40С: 24.0-36.0мм2/с), 1000мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	8060	5	8680	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 40С: 24.0-36.0мм2/с), 100мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 40С: 24.0-36.0мм2/с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 40С: 24.0-36.0мм2/с), 500мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 50С: 16.0-24.0мм2/с), 100мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 50С: 16.0-24.0мм2/с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в. жидкости при 50С: 16.0-24.0мм2/с), 500мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	5330	5	5740	20%
ГСО РЭВ-ВНИИМ-80 (к.в./д.в. жидкости при 20С: 68.0-92.0мм2/с / 61.0-77.0мПа*с), 250мл - № 8593-2004, с/г 1 год	шт.	4095	5	4410	20%

ГСО кислотного числа

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КЧ-1 (кислотное число н/п: 0.013мгКОН/г), 20мл - № 8385-2003, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО КЧ-2 (кислотное число н/п: 0.51мгКОН/г), 20мл - № 8386-2003, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО КЧ-0.02-НС (кислотное число н/п: 0.018-0.022мгКОН/г), 100мл - № 9336-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО КЧ-0.02-ЭК (кислотное число н/п: 0.018-0.022мгКОН/г), 100мл - № 8499-2003, с/г 2 года	фл.	1067.3	5	1149.4	20%
ГСО КЧ-0.05-НС (кислотное число н/п: 0.045-0.055мгКОН/г), 100мл - № 9337-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО КЧ-0.05-ЭК (кислотное число н/п: 0.045-0.055мгКОН/г), 100мл - № 8500-2003, с/г 2 года	фл.	1067.3	5	1149.4	20%
ГСО КЧ-0.1-НС (кислотное число н/п: 0.09-0.11мгКОН/г), 100мл - № 9338-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО КЧ-0.1-ЭК (кислотное число н/п: 0.09-0.11мгКОН/г), 100мл - № 8501-2003, с/г 2 года	фл.	1067.3	5	1149.4	20%
ГСО КЧ-0.3-НС (кислотное число н/п: 0.27-0.33мгКОН/г), 100мл - № 9732-2010, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО КЧ-0.3-ЭК (кислотное число н/п: 0.27-0.33мгКОН/г), 100мл - № 8502-2003, с/г 2 года	фл.	1067.3	5	1149.4	20%
ГСО КЧ-0.5-НС (кислотное число н/п: 0.45-0.55мгКОН/г), 100мл - № 9339-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО КЧ-0.5-ЭК (кислотное число н/п: 0.45-0.55мгКОН/г), 100мл - № 8503-2003, с/г 2 года	фл.	1236.3	5	1331.4	20%
ГСО КЧ-1.0-НС (кислотное число н/п: 0.90-1.10мгКОН/г), 100мл - № 9733-2010, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО кислотного числа (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО КЧ-1.0-ЭК (кислотное число н/п: 0.90-1.10мгКОН/г), 100мл - № 8504-2003, с/г 2 года	фл.	1236.3	5	1331.4	20%
ГСО КЧ-ПА / 0.02 (кислотное число н/п: 0.020-0.025мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КЧ-ПА / 0.05 (кислотное число н/п: 0.045-0.055мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КЧ-ПА / 0.1 (кислотное число н/п: 0.9-0.15мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КЧ-ПА / 0.3 (кислотное число н/п: 0.27-0.33мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КЧ-ПА / 0.5 (кислотное число н/п: 0.45-0.55мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КЧ-ПА / 1 (кислотное число н/п: 0.9-1.5мгКОН/г), 100мл - № 10759-2016, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%

ГСО кислотности

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО К-1 (кислотность н/п: 0.25мгКОН/100см3), 60мл - № 8428-2003, с/г 5 лет	шт.	4940	5	5320	20%
ГСО К-0.3-НС (кислотность н/п: 0.27-0.33мгКОН/100см3), 100мл - № 9340-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО К-0.3-ЭК (кислотность н/п: 0.27-0.33мгКОН/100см3), 100мл - № 8420-2003, с/г 2 года	фл.	1144	5	1232	20%
ГСО К-0.5-НС (кислотность н/п: 0.45-0.55мгКОН/100см3), 100мл - № 9341-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО К-0.5-ЭК (кислотность н/п: 0.45-0.55мгКОН/100см3), 100мл - № 8406-2003, с/г 2 года	фл.	1144	5	1232	20%
ГСО К-1.0-НС (кислотность н/п: 0.90-1.10мгКОН/100см3), 100мл - № 9342-2009, с/г 2 года	шт.	2028	5	2184	20%
ГСО К-1.0-ЭК (кислотность н/п: 0.90-1.10мгКОН/100см3), 100мл - № 8407-2003, с/г 2 года	фл.	1144	5	1232	20%
ГСО К-3.0-ЭК (кислотность н/п: 2.70-3.30мгКОН/100см3), 100мл - № 8408-2003, с/г 2 года	фл.	1267.5	5	1365	20%
ГСО К-5.0-ЭК (кислотность н/п: 4.50-5.50мгКОН/100см3), 100мл - № 8409-2003, с/г 2 года	фл.	487.5	5	525	20%
ГСО КН-ПА / 0.3 (кислотность н/п: 0.3-0.4мгКОН/100см3), 100мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КН-ПА / 0.5 (кислотность н/п: 0.5-0.6мгКОН/100см3), 100мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КН-ПА / 1 (кислотность н/п: 1.0-1.1мгКОН/100см3), 100мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КН-ПА / 2 (кислотность н/п: 2,0-2,2 мгКОН/100 см3), 100 мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КН-ПА / 3 (кислотность н/п: 3.0-3.3мгКОН/100см3), 100мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО КН-ПА / 5 (кислотность н/п: 5.0-5.5мгКОН/100см3), 100мл - № 10302-2013, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО коксуемости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КК-1 (м.д. коксового остатка н/п: 0.025%), 20мл - № 8069-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО КК-2/7 (м.д. коксового остатка н/п: 0.11%), 20мл - № 8070-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО КК-2/8 (м.д. коксового остатка н/п: 0.25%), 20мл - № 8070-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО КК-4 (м.д. коксового остатка н/п: 1.08%), 20мл - № 8072-94, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО КК-ПА / 0.02 (м.д. коксового остатка н/п: 0.03-0.10%), 30мл - № 10303-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО КК-ПА / 0.2 (м.д. коксового остатка н/п: 0.15-0.25%), 30мл - № 10303-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО КК-ПА / 0.5 (м.д. коксового остатка н/п: 0.3-0.6%), 30мл - № 10303-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%
ГСО КК-ПА / 1.0 (м.д. коксового остатка н/п: 0.65-1.2%), 30мл - № 10303-2013, с/г 5 лет	шт.	4199	5	4522	20%

ГСО максимальной высоты некоптящего пламени

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО МВ НП (максимальная высота некоптящего пламени эталонной топливной смеси: 25.6мм), 50мл - № 9999-2011, с/г 5 лет	шт.	5460	5	5880	20%

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-1/3 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0003%), 30мл - № 10791-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-1/4 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0005%), 30мл - № 10791-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-2/4 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0008%), 30мл - № 10792-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-3 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0050%), 30мл - № 10793-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-4 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0150%), 30мл - № 10794-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО МДМС-5 (м.д. микропримесей серы в н/п: 0.0300%), 30мл - № 10795-2016, с/г 5 лет	шт.	9834.5	5	10591	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-1 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.059%), 15мл - № 10425-2014, с/г 10 лет	шт.	8612.5	5	9275	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-1 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.059%), 5мл - № 10425-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-2 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.285%), 5мл - № 10426-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-3 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.581%), 5мл - № 10427-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-4 (м.д. серы в нефти и н/п: 1.022%), 5мл - № 10428-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-5 (м.д. серы в нефти и н/п: 2.080%), 5мл - № 10429-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-6 (м.д. серы в нефти и н/п: 2.761%), 5мл - № 10430-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-7 (м.д. серы в нефти и н/п: 4.242%), 5мл - № 10431-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-8 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.098%), 5мл - № 10432-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФ-9 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.203%), 5мл - № 10433-2014, с/г 10 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-1 (м.д. серы в н/п: 0.0019%; 19.0мг/кг), 15мл - № 10677-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-10/2 (м.д. серы в н/п: 0.987%), 15мл - № 10686-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-10/3 (м.д. серы в н/п: 1.065%), 15мл - № 10686-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-12/2 (м.д. серы в н/п: 1.961%), 15мл - № 10687-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-12/3 (м.д. серы в н/п: 2.108%), 15мл - № 10688-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-13 (м.д. серы в н/п: 2.936%), 15мл - № 10689-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-14 (м.д. серы в н/п: 3.949%), 15мл - № 10690-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-15 (м.д. серы в н/п: 4.918%), 15мл - № 10691-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-3 (м.д. серы в н/п: 0.020%), 15мл - № 10679-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-4 (м.д. серы в н/п: 0.050%), 15мл - № 10680-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-5/2 (м.д. серы в н/п: 0.100%), 15мл - № 10682-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-5/3 (м.д. серы в н/п: 0.098%), 15мл - № 10681-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФА-8 (м.д. серы в н/п: 0.501%), 15мл - № 10684-2015, с/г 10 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-1/5 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.020%), 5мл - № 8160-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-10 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.204%), 5мл - № 9417-2009, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-11 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.306%), 5мл - № 9418-2009, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-12 (м.д. серы в нефти и н/п: 1.541%), 15мл - № 9419-2009, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-2 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.056%), 5мл - № 8161-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-4/5 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.409%), 15мл - № 8163-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-5/5 (м.д. серы в нефти и н/п: 0.800%), 15мл - № 8164-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-8 (м.д. серы в нефти и н/п: 3.938%), 5мл - № 8167-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СРФБ-9 (м.д. серы в нефти и н/п: 4.973%), 5мл - № 8168-2002, с/г 10 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО СУ-1 (м.д. серы в нефти и н/п: ускоренный метод - 0.43%), 5мл - № 10453-2014, с/г 10 лет	шт.	4777.5	5	5145	20%
ГСО ИНТЕГРСО СУ-2 (м.д. серы в нефти и н/п: ускоренный метод - 0.92%), 5мл - № 10454-2014, с/г 10 лет	шт.	4777.5	5	5145	20%
ГСО ИНТЕГРСО СУ-3 (м.д. серы в нефти и н/п: ускоренный метод - 1.94%), 5мл - № 10455-2014, с/г 10 лет	шт.	4777.5	5	5145	20%
ГСО ИНТЕГРСО СУ-4 (м.д. серы в нефти и н/п: ускоренный метод - 3.27%), 5мл - № 10456-2014, с/г 10 лет	шт.	4777.5	5	5145	20%
ГСО МСН-ПА / 0.001 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0010-0.0011%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.002 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0018-0.0022%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.003 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0027-0.0033%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО МСН-ПА / 0.004 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0036-0.0044%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.005 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.006 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0054-0.0066%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.008 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0072-0.0088%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.01 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.009-0.011%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.02 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.018-0.022%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО МСН-ПА / 0.03 (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.027-0.030%), 100мл - № 10399-2014, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО СМ-0.001-ЭК (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0009-0.0011%), 100мл - № 8415-2003, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО СМ-0.003-ЭК (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0027-0.0033%), 100мл - № 8416-2003, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО СМ-0.005-ЭК (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 100мл - № 8417-2003, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО СМ-0.01-ЭК (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0090-0.0110%), 100мл - № 8418-2003, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО СМ-0.03-ЭК (м.д. меркаптановой серы в н/п: 0.0270-0.0330%), 100мл - № 8419-2003, с/г 2 года	фл.	1388.4	5	1495.2	20%
ГСО СН-0.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.0001-0.0003%), 100мл - № 9402-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.0001-0.0003%), 5мл - № 9402-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.000-0.002%), 100мл - № 8170-2002, с/г 2 года	шт.	1433.9	5	1544.2	20%
ГСО СН-0.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.000-0.002%), 5мл - № 8170-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.0003-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.0002-0.0004%), 3 ppm, 100мл - № 9513-2010, с/г 2 года	шт.	14027	5	15106	20%
ГСО СН-0.0005-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.0004-0.0006%), 5 ppm, 100мл - № 9514-2010, с/г 2 года	шт.	14027	5	15106	20%
ГСО СН-0.0010-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.0009-0.0011%), 10 ppm, 100мл - № 9515-2010, с/г 2 года	шт.	14027	5	15106	20%
ГСО СН-0.005-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.004-0.006%), 100мл - № 9403-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.005-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.004-0.006%), 5мл - № 9403-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.005-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.004-0.006%), 100мл - № 8171-2002, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-0.005-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.004-0.006%), 5мл - № 8171-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.010-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.009-0.011%), 100мл - № 9404-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.010-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.009-0.011%), 5мл - № 9404-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СН-0.010-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.009-0.011%), 100мл - № 8172-2002, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-0.010-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.009-0.011%), 5мл - № 8172-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.030-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.027-0.033%), 100мл - № 9405-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.030-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.027-0.033%), 5мл - № 9405-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.030-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.027-0.033%), 100мл - № 8173-2002, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-0.030-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.027-0.033%), 5мл - № 8173-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.060-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.054-0.066%), 100мл - № 9406-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.060-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.054-0.066%), 5мл - № 9406-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.060-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.054-0.066%), 100мл - № 8174-2002, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-0.060-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.054-0.066%), 5мл - № 8174-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.100-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.09-0.11%), 100мл - № 9407-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.100-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.09-0.11%), 5мл - № 9407-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.100-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.090-0.110%), 100мл - № 8175-2002, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-0.100-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.090-0.110%), 5мл - № 8175-2002, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.200-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.18-0.22%), 100мл - № 9408-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.200-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.18-0.22%), 5мл - № 9408-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.200-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.180-0.220%), 100мл - № 8494-2003, с/г 2 года	шт.	1714.7	5	1846.6	20%
ГСО СН-0.200-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.180-0.220%), 5мл - № 8494-2003, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-0.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.45-0.55%), 100мл - № 9409-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-0.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.45-0.55%), 5мл - № 9409-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-0.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.450-0.550%), 100мл - № 8176-2002, с/г 2 года	шт.	1714.7	5	1846.6	20%
ГСО СН-0.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.450-0.550%), 5мл - № 8176-2002, с/г 2 года	шт.	1168.7	5	1258.6	20%
ГСО СН-1.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.90-1.10%), 100мл - № 9410-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-1.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 0.90-1.10%), 5мл - № 9410-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-1.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.900-1.100%), 100мл - № 8177-2002, с/г 2 года	шт.	1714.7	5	1846.6	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СН-1.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 0.900-1.100%), 5мл - № 8177-2002, с/г 2 года	шт.	1168.7	5	1258.6	20%
ГСО СН-1.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 1.35-1.65%), 100мл - № 9411-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-1.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 1.35-1.65%), 5мл - № 9411-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-1.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 1.350-1.650%), 100мл - № 8495-2003, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-1.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 1.350-1.650%), 5мл - № 8495-2003, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-2.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 1.80-2.20%), 100мл - № 9412-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-2.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 1.80-2.20%), 5мл - № 9412-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-2.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 1.800-2.200%), 100мл - № 8496-2003, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-2.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 1.800-2.200%), 5мл - № 8496-2003, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-2.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 2.25-2.75%), 100мл - № 9413-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-2.500-НС (м.д. серы в минеральном масле: 2.25-2.75%), 5мл - № 9413-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-2.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 2.250-2.750%), 100мл - № 8178-2002, с/г 2 года	шт.	1714.7	5	1846.6	20%
ГСО СН-2.500-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 2.250-2.750%), 5мл - № 8178-2002, с/г 2 года	шт.	1168.7	5	1258.6	20%
ГСО СН-3.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 2.7-3.3%), 100мл - № 9414-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-3.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 2.7-3.3%), 5мл - № 9414-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-3.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 2.700-3.300%), 100мл - № 8497-2003, с/г 2 года	шт.	1812.2	5	1951.6	20%
ГСО СН-3.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 2.700-3.300%), 5мл - № 8497-2003, с/г 2 года	шт.	1225.9	5	1320.2	20%
ГСО СН-4.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 3.6-4.4%), 100мл - № 9415-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-4.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 3.6-4.4%), 5мл - № 9415-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-4.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 3.600-4.400%), 100мл - № 8498-2003, с/г 2 года	шт.	2152.8	5	2318.4	20%
ГСО СН-4.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 3.600-4.400%), 5мл - № 8498-2003, с/г 2 года	шт.	1293.5	5	1393	20%
ГСО СН-5.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 4.5-5.5%), 100мл - № 9416-2009, с/г 2 года	шт.	2756	5	2968	20%
ГСО СН-5.000-НС (м.д. серы в минеральном масле: 4.5-5.5%), 5мл - № 9416-2009, с/г 2 года	шт.	1703	5	1834	20%
ГСО СН-5.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 4.500-5.500%), 100мл - № 8179-2002, с/г 2 года	шт.	2064.4	5	2223.2	20%
ГСО СН-5.000-ЭК (м.д. серы в минеральном масле: 4.500-5.500%), 5мл - № 8179-2002, с/г 2 года	шт.	1175.2	5	1265.6	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СН-ВНИИМ-0.005 (м.д. серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 100мл - № 9031-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.005 (м.д. серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 50мл - № 9031-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.01 (м.д. серы в н/п: 0.009-0.011%), 100мл - № 9032-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.01 (м.д. серы в н/п: 0.009-0.011%), 50мл - № 9032-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.03 (м.д. серы в н/п: 0.027-0.033%), 100мл - № 9033-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.03 (м.д. серы в н/п: 0.027-0.033%), 50мл - № 9033-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.06 (м.д. серы в н/п: 0.054-0.066%), 100мл - № 9034-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.06 (м.д. серы в н/п: 0.054-0.066%), 50мл - № 9034-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.1 (м.д. серы в н/п: 0.09-0.11%), 100мл - № 9035-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.1 (м.д. серы в н/п: 0.09-0.11%), 50мл - № 9035-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.2 (м.д. серы в н/п: 0.18-0.22%), 100мл - № 9238-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.2 (м.д. серы в н/п: 0.18-0.22%), 50мл - № 9238-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.5 (м.д. серы в н/п: 0.49-0.51%), 100мл - № 9036-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.5 (м.д. серы в н/п: 0.49-0.51%), 50мл - № 9036-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.6 (м.д. серы в н/п: 0.59-0.61%), 100мл - № 9037-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-0.6 (м.д. серы в н/п: 0.59-0.61%), 50мл - № 9037-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-1 (м.д. серы в н/п: 0.9-1.1%), 100мл - № 9038-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-1 (м.д. серы в н/п: 0.9-1.1%), 50мл - № 9038-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-1.5 (м.д. серы в н/п: 1.35-1.65%), 100мл - № 9487-2009, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-1.8 (м.д. серы в н/п: 1.7-1.9%), 100мл - № 9039-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-1.8 (м.д. серы в н/п: 1.7-1.9%), 50мл - № 9039-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-2.5 (м.д. серы в н/п: 2.4-2.6%), 100мл - № 9040-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-2.5 (м.д. серы в н/п: 2.4-2.6%), 50мл - № 9040-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-3.5 (м.д. серы в н/п: 3.4-3.6%), 100мл - № 9041-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-3.5 (м.д. серы в н/п: 3.4-3.6%), 50мл - № 9041-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-4 (м.д. серы в н/п: 3.8-4.2%), 100мл - № 9239-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-4 (м.д. серы в н/п: 3.8-4.2%), 50мл - № 9329-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ВНИИМ-5 (м.д. серы в н/п: 4.9-5.1%), 100мл - № 9042-2008, с/г 2 года	шт.	5265	5	5670	20%
ГСО СН-ВНИИМ-5 (м.д. серы в н/п: 4.9-5.1%), 50мл - № 9042-2008, с/г 2 года	шт.	4030	5	4340	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.000 (м.д. серы в н/п: меньше 0.0005%), 100мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.000 (м.д. серы в н/п: меньше 0.0005%), 50мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.000 (м.д. серы в н/п: меньше 0.0005%), 5мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.005 (м.д. серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 100мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.005 (м.д. серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 50мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.005 (м.д. серы в н/п: 0.0045-0.0055%), 5мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.01 (м.д. серы в н/п: 0.009-0.011%), 100мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.01 (м.д. серы в н/п: 0.009-0.011%), 50мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.01 (м.д. серы в н/п: 0.009-0.011%), 5мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.03 (м.д. серы в н/п: 0.027-0.033%), 100мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.03 (м.д. серы в н/п: 0.027-0.033%), 50мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-1 / 0.03 (м.д. серы в н/п: 0.027-0.033%), 5мл - № 9819-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.06 (м.д. серы в н/п: 0.054-0.066%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.06 (м.д. серы в н/п: 0.054-0.066%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.06 (м.д. серы в н/п: 0.054-0.066%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.1 (м.д. серы в н/п: 0.09-0.11%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.1 (м.д. серы в н/п: 0.09-0.11%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.1 (м.д. серы в н/п: 0.09-0.11%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.2 (м.д. серы в н/п: 0.18-0.22%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (7)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СН-ПА-2 / 0.2 (м.д. серы в н/п: 0.18-0.22%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.2 (м.д. серы в н/п: 0.18-0.22%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.3 (м.д. серы в н/п: 0.28-0.32%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.3 (м.д. серы в н/п: 0.28-0.32%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.3 (м.д. серы в н/п: 0.28-0.32%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.5 (м.д. серы в н/п: 0.49-0.51%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.5 (м.д. серы в н/п: 0.49-0.51%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.5 (м.д. серы в н/п: 0.49-0.51%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.6 (м.д. серы в н/п: 0.59-0.61%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.6 (м.д. серы в н/п: 0.59-0.61%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 0.6 (м.д. серы в н/п: 0.59-0.61%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1 (м.д. серы в н/п: 0.9-1.1%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1 (м.д. серы в н/п: 0.9-1.1%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1 (м.д. серы в н/п: 0.9-1.1%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.5 (м.д. серы в н/п: 1.35-1.65%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.5 (м.д. серы в н/п: 1.35-1.65%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.5 (м.д. серы в н/п: 1.35-1.65%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.8 (м.д. серы в н/п: 1.7-1.9%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.8 (м.д. серы в н/п: 1.7-1.9%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 1.8 (м.д. серы в н/п: 1.7-1.9%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2 (м.д. серы в н/п: 1.8-2.2%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2 (м.д. серы в н/п: 1.8-2.2%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2 (м.д. серы в н/п: 1.8-2.2%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2.5 (м.д. серы в н/п: 2.4-2.6%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2.5 (м.д. серы в н/п: 2.4-2.6%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 2.5 (м.д. серы в н/п: 2.4-2.6%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3 (м.д. серы в н/п: 2.7-3.3%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2132	5	2296	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3 (м.д. серы в н/п: 2.7-3.3%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3 (м.д. серы в н/п: 2.7-3.3%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1261	5	1358	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3.5 (м.д. серы в н/п: 3.4-3.6%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3.5 (м.д. серы в н/п: 3.4-3.6%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО СН-ПА-2 / 3.5 (м.д. серы в н/п: 3.4-3.6%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1274	5	1372	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4 (м.д. серы в н/п: 3.7-4.3%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4 (м.д. серы в н/п: 3.7-4.3%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4 (м.д. серы в н/п: 3.7-4.3%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1274	5	1372	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4.5 (м.д. серы в н/п: 4.4-4.6%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4.5 (м.д. серы в н/п: 4.4-4.6%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО СН-ПА-2 / 4.5 (м.д. серы в н/п: 4.4-4.6%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1274	5	1372	20%
ГСО СН-ПА-2 / 5 (м.д. серы в н/п: 4.8-5.2%), 100мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО СН-ПА-2 / 5 (м.д. серы в н/п: 4.8-5.2%), 50мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	2197	5	2366	20%
ГСО СН-ПА-2 / 5 (м.д. серы в н/п: 4.8-5.2%), 5мл - № 9820-2011, с/г 5 лет	шт.	1274	5	1372	20%
ГСО СН-ПА-3 / 10* (м.д. серы в н/п: 9.6-10.4%), 25мл - № 10186-2013, с/г 2 года	комп л.	3510	5	3780	20%
ГСО СН-ПА-3 / 6* (м.д. серы в н/п: 5.6-6.4%), 25мл - № 10186-2013, с/г 2 года	комп л.	3510	5	3780	20%
ГСО СН-ПА-3 / 7* (м.д. серы в н/п: 6.6-7.4%), 25мл - № 10186-2013, с/г 2 года	комп л.	3510	5	3780	20%
ГСО СН-ПА-3 / 8* (м.д. серы в н/п: 7.6-8.4%), 25мл - № 10186-2013, с/г 2 года	комп л.	3510	5	3780	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли (меркаптановой) серы, содержание микропримесей серы (8)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СН-ПА-3 / 9* (м.д. серы в н/п: 8.6-9.4%), 25мл - № 10186-2013, с/г 2 года	комп л.	3510	5	3780	20%
ГСО ССН-0.020-ЭК (м.д. серы в декане: 0.02-0.025%), 100мл - № 7993-2002, с/г 2 года	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО ССН-0.050-ЭК (м.д. серы в декане: 0.05-0.055%), 100мл - № 7994-2002, с/г 2 года	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО ССН-0.100-ЭК (м.д. серы в декане: 0.09-0.11%), 100мл - № 7995-2002, с/г 2 года	шт.	2242.51	5	2415.01	20%
ГСО ССН-0.20-ЭК (м.д. серы в декане: 0.18-0.22%), 100мл - № 7996-2002, с/г 2 года	шт.	1657.51	5	1785.01	20%
ГСО ССН-0.50-ЭК (м.д. серы в декане: 0.5-0.55%), 100мл - № 7997-2002, с/г 2 года	шт.	1657.51	5	1785.01	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-10 (м.д. микропримесей серы в н/п: 9.0-11.0мг/кг), 5мл - № 9392-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-20 (м.д. микропримесей серы в н/п: 18.0-22.0мг/кг), 5мл - № 9393-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-30 (м.д. микропримесей серы в н/п: 27.0-33.0мг/кг), 5мл - № 9394-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-40 (м.д. микропримесей серы в н/п: 36.0-44.0мг/кг), 5мл - № 9395-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-5 (м.д. микропримесей серы в н/п: 4.5-5.5мг/кг), 5мл - № 9391-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО ССН-ВНИИМ-50 (м.д. микропримесей серы в н/п: 45.0-55.0мг/кг), 5мл - № 9396-2009, с/г 1 год	шт.	9230	5	9940	20%
ГСО СУ-ПА / 0.1 (м.д. серы в темных н/п - ускоренный метод: 0.1-0.2%), 5мл - № 9893-2011, с/г 5 лет	шт.	3952	5	4256	20%
ГСО СУ-ПА / 0.5 (м.д. серы в темных н/п - ускоренный метод: 0.4-0.6%), 5мл - № 9893-2011, с/г 5 лет	шт.	3952	5	4256	20%
ГСО СУ-ПА / 1 (м.д. серы в темных н/п - ускоренный метод: 0.9-1.1%), 5мл - № 9893-2011, с/г 5 лет	шт.	3952	5	4256	20%
ГСО СУ-ПА / 2 (м.д. серы в темных н/п - ускоренный метод: 1.5-2.5%), 5мл - № 9893-2011, с/г 5 лет	шт.	3952	5	4256	20%
ГСО СУ-ПА / 3 (м.д. серы в темных н/п - ускоренный метод: 2.6-3.5%), 5мл - № 9893-2011, с/г 5 лет	шт.	3952	5	4256	20%

ГСО массовой доли воды

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ВН-0.1-НС (м.д. воды в н/п: 0.095-0.105%), 100мл - № 9260-2008, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-0.1-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 0.095-0.105%), 100мл - № 7928-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-0.5-НС (м.д. воды в н/п: 0.450-0.550%), 100мл - № 9261-2008, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-0.5-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 0.45-0.55%), 100мл - № 7929-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-1.0-НС (м.д. воды в н/п: 0.90-1.10%), 100мл - № 9262-2008, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-1.0-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 0.9-1.1%), 100мл - № 7930-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-1.5-НС (м.д. воды в н/п: 1.35-1.65%), 100мл - № 9465-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-1.5-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 1.35-1.65%), 100мл - № 7931-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-2.0-НС (м.д. воды в н/п: 1.80-2.20%), 100мл - № 9466-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-2.0-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 1.8-2.2%), 100мл - № 7932-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-5.0-НС (м.д. воды в н/п: 4.50-5.50%), 100мл - № 9467-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ВН-5.0-ЭК (м.д. воды в нефти и н/п: 4.5-5.5%), 100мл - № 7933-2001, с/г 2 года	фл.	1157.3	5	1246.32	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-0.1 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.09-0.11%), 2*100мл - № 8999-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-0.3 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.27-0.33%), 2*100мл - № 9000-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-0.5 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.45-0.55%), 2*100мл - № 9001-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли воды (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ВН-ВНИИМ-0.7 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.63-0.77%), 2*100мл - № 9002-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-1 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.9-1.1%), 2*100мл - № 9003-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-2 (м.д. воды в нефти и н/п: 1.8-2.2%), 2*100мл - № 9004-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-3 (м.д. воды в нефти и н/п: 2.7-3.3%), 2*100мл - № 9005-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-4 (м.д. воды в нефти и н/п: 3.6-4.4%), 2*100мл - № 9006-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-5 (м.д. воды в нефти и н/п: 4.5-5.5%), 2*100мл - № 9007-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ВНИИМ-6 (м.д. воды в нефти и н/п: 5.4-6.6%), 2*100мл - № 9008-2008, с/г 2 год	комп л.	4225	5	4550	20%
ГСО ВН-ПА / 0.1 (м.д. воды в н/п: 0.09-0.11%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 0.3 (м.д. воды в н/п: 0.27-0.33%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 0.5 (м.д. воды в н/п: 0.45-0.55%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 0.7 (м.д. воды в н/п: 0.63-0.77%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 1 (м.д. воды в н/п: 0.9-1.1%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 1.5 (м.д. воды в н/п: 1.35-1.65%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 2 (м.д. воды в н/п: 1.8-2.2%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 3 (м.д. воды в н/п: 2.7-3.3%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 4 (м.д. воды в н/п: 3.6-4.4%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 5 (м.д. воды в н/п: 4.5-5.5%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВН-ПА / 6 (м.д. воды в н/п: 5.6-6.6%), 2шт*100г - № 9829-2011, с/г 5 лет	комп л.	3159	5	3402	20%
ГСО ВФ-ВНИИМ-0.01 (м.д. воды в органической жидкости: 0.010-0.015%), 2*5мл - № 9088-2008, с/г 1 год	комп л.	5655	5	6090	20%
ГСО ВФ-ПА-1 / 0.003 (м.д. воды в органической жидкости: 0.003-0.0065%), 5мл - № 10056-2011, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%
ГСО ВФ-ПА-1 / 0.01 (м.д. воды в органической жидкости: 0.007-0.015%), 5мл - № 10056-2011, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%
ГСО ВФ-ПА-2 / 0.03 (м.д. воды в органической жидкости: 0.02-0.05%), 5мл - № 10056-2011, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%
ГСО ВФ-ПА-2 / 0.1 (м.д. воды в органической жидкости: 0.06-0.5%), 5мл - № 9922-2011, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%
ГСО ВФ-ПА-2 / 1 (м.д. воды в органической жидкости: 0.6-1.6%), 5мл - № 9922-2011, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%
ГСО ИНТЕГРСО В-1 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.20%), 121мл - № 10457-2014, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО В-2 (м.д. воды в нефти и н/п: 0.52%), 121мл - № 10458-2014, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли воды (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО В-3 (м.д. воды в нефти и н/п: 1.03%), 121мл - № 10459-2014, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО В-4 (м.д. воды в нефти и н/п: 1.63%), 121мл - № 10460-2014, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВМКТ 1/8 (м.д. воды в н/п: 0.0020%), 10мл - № 8913-2007, с/г 5 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВМКТ 1/9 (м.д. воды в н/п: 0.0030%), 10мл - № 8913-2007, с/г 5 лет	шт.	5635.5	5	6069	20%

ГСО массовой доли механических примесей

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО МП-1/11 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.0045%), 100г - № 6460-92, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО МП-1/12 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.0078%), 100г - № 6460-92, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО МП-2 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.0365%), 100г - № 6461-92, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО МП-3 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.424%), 50г - № 6462-92, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО ИНТЕГРСО МП-4 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 1.18%), 10г - № 6463-92, с/г 5 лет	шт.	4413.5	5	4753	20%
ГСО МПН-0.005-НС (м.д. механических примесей в н/п: 0.004-0.006%), 100мл - № 9291-2009, с/г 3 года	шт.	1683.5	5	1813	20%
ГСО МПН-0.005-ЭК (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.004-0.006%), 100мл - № 7855-2000, с/г 3 года	фл.	917.8	5	988.4	20%
ГСО МПН-0.015-НС (м.д. механических примесей в н/п: 0.012-0.018%), 100мл - № 9292-2009, с/г 3 года	шт.	1683.5	5	1813	20%
ГСО МПН-0.015-ЭК (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.012-0.018%), 100мл - № 7856-2000, с/г 3 года	фл.	917.8	5	988.4	20%
ГСО МПН-0.050-НС (м.д. механических примесей в н/п: 0.045-0.055%), 100мл - № 9293-2009, с/г 3 года	шт.	1683.5	5	1813	20%
ГСО МПН-0.050-ЭК (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.045-0.055%), 100мл - № 7857-2000, с/г 3 года	фл.	917.8	5	988.4	20%
ГСО МПН-0.250-НС (м.д. механических примесей в н/п: 0.225-0.275%), 100мл - № 9471-2009, с/г 3 года	шт.	1683.5	5	1813	20%
ГСО МПН-0.250-ЭК (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.2-0.3%), 100мл - № 7858-2000, с/г 3 года	фл.	930.8	5	1002.4	20%
ГСО МПН-1.000-НС (м.д. механических примесей в н/п: 0.900-1.100%), 100мл - № 9472-2009, с/г 3 года	шт.	1683.5	5	1813	20%
ГСО МПН-1.000-ЭК (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.9-1.1%), 100мл - № 7859-2000, с/г 3 года	фл.	930.8	5	1002.4	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.005 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.004-0.006%), 2*100мл - № 8991-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.01 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.009-0.011%), 2*100мл - № 8992-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.05 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.045-0.055%), 2*100мл - № 8993-2008 с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.1 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.09-0.11%), 2*100мл - № 8994-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.25 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.2-0.3%), 2*100мл - № 8995-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-0.5 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.45-0.55%), 2*100мл - № 8996-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли механических примесей (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО МПН-ВНИИМ-1.0 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 0.9-1.1%), 2*100мл - № 8997-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ВНИИМ-2.0 (м.д. механических примесей в нефти и н/п: 1.8-2.2%), 2*100мл - № 8998-2008, с/г 3 года	комп л.	3770	5	4060	20%
ГСО МПН-ПА-0 / 0.001 (м.д. механических примесей в н/п: 0.0009-0.002%), 2шт*500мл - № 11290-2019, с/г 5 лет	комп л.	8801	5	9478	20%
ГСО МПН-ПА-1 / 0.005 (м.д. механических примесей в н/п: 0.004-0.006%), 2шт*100мл - № 9825-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%
ГСО МПН-ПА-1 / 0.01 (м.д. механических примесей в н/п: 0.009-0.011%), 2шт*100мл - № 9825-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%
ГСО МПН-ПА-1 / 0.015 (м.д. механических примесей в н/п: 0.012-0.02%), 2шт*100мл - № 9825-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%
ГСО МПН-ПА-2 / 0.05 (м.д. механических примесей в н/п: 0.045-0.055%), 2шт*100мл - № 9826-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%
ГСО МПН-ПА-2 / 0.25 (м.д. механических примесей в н/п: 0.2-0.3%), 2шт*100мл - № 9826-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%
ГСО МПН-ПА-2 / 2 (м.д. механических примесей в н/п: 1.8-2.2%), 2шт*100мл - № 9826-2011, с/г 5 лет	комп л.	2548	5	2744	20%

ГСО массовой доли парафинов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО МДНП-ПА / 100 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 50-150мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 100 / ФЛ (м.д. н/п в кварцевом песке: 50-150мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 1000 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 500-1500мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 10000 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 8000-12000мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 300 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 200-400мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 3000 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 2000-4000мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 50 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 40-60мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДНП-ПА / 5000 / ИК (м.д. н/п в кварцевом песке: 4000-6000мг/кг), 2шт*15мл - № 10113-2012, с/г 5 лет	комп л.	3250	5	3500	20%
ГСО МДПН-ПА / 0.5 (м.д. парафинов в нефти: 0.3-0.7%), 100мл - № 10149-2012, с/г 2 года	шт.	1560	5	1680	20%
ГСО МДПН-ПА / 1 (м.д. парафинов в нефти: 0.8-1.2%), 100мл - № 10149-2012, с/г 2 года	шт.	1560	5	1680	20%
ГСО МДПН-ПА / 10 (м.д. парафинов в нефти: 9.0-10%), 100мл - № 10149-2012, с/г 2 года	шт.	1560	5	1680	20%
ГСО МДПН-ПА / 3 (м.д. парафинов в нефти: 2.5-3.5%), 100мл - № 10149-2012, с/г 2 года	шт.	1560	5	1680	20%
ГСО МДПН-ПА / 5 (м.д. парафинов в нефти: 4.5-5.5%), 100мл - № 10149-2012, с/г 2 года	шт.	1560	5	1680	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли/концентрации хлористых солей/хлорорганический соединений

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ХС-1 (м.к. хлористых солей в нефти: 5.5мг/дм3), 110мл - № 8183-2002, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ХС-2/1 (м.к. хлористых солей в нефти: 12.5мг/дм3), 110мл - № 8184-2002, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ХС-2/2 (м.к. хлористых солей в нефти: 40.3мг/дм3), 110мл - № 8185-2002, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ХС-3 (м.к. хлористых солей в нефти: 104.2мг/дм3), 30мл - № 8186-2002, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ХО-0.4-ЭК (хлорорганические соединения в нафте: м.д. 0.3-0.5мкг/г; м.к. 0.2-0.4мг/дм3), 5мл - № 8860-2007, с/г 2 года	шт.	1586	5	1708	20%
ГСО ХО-13-ЭК (хлорорганические соединения в нафте: м.д. 12.0-14.0мкг/г; м.к. 9.0-11.0мг/дм3), 100мл - № 8861-2007, с/г 2 года	шт.	1942.2	5	2091.6	20%
ГСО ХО-130-ЭК (хлорорганические соединения в нафте: м.д. 120.0-140.0мкг/г; м.к. 90.0-110.0мг/дм3), 5мл - № 8862-2007, с/г 2 года	шт.	1528.8	5	1646.4	20%
ГСО ХОН-2-НС (хлорорганические соединения в нефти: 1.5-2.5млн-1/мкг/г), 510мл - № 9562-2010, с/г 2 года	шт.	4283.5	5	4613	20%
ГСО ХОН-2-ЭК (м.д. органически связанного хлора в нефти: 2.0мкг/г), 510мл - № 8852-2007, с/г 2 года	шт.	2697.5	5	2905	20%
ГСО ХОН-ПА / 0 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: менее 0.2млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 0 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: менее 0.2млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХОН-ПА / 10 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 8.0-10.0млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 10 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 8.0-10.0млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХОН-ПА / 2 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 2.0-4.0млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 2 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 2.0-4.0млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХОН-ПА / 30 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 27.0-33.0млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 30 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 27.0-33.0млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХОН-ПА / 5 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 5.0-7.0млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 5 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 5.0-7.0млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХОН-ПА / 50 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 45.0-55.0млн-1), 1050мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	5941	5	6398	20%
ГСО ХОН-ПА / 50 (м.д. хлорорганических соединений в нефти: 45.0-55.0млн-1), 500мл - № 10150-2012, с/г 2 года	шт.	3861	5	4158	20%
ГСО ХСН-10-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 9.5-10.5мг/дм3), 100мл - № 9295-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-10-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 9.5-10.5мг/дм3), 100мл - № 7898-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%
ГСО ХСН-100-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 95-105мг/дм3), 100мл - № 9297-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-100-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 95.0-105.0мг/дм3), 100мл - № 7900-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли/концентрации хлористых солей/хлорорганический соединений (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ХСН-300-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 270-330мг/дм3), 100мл - № 9473-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-300-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 291.0-309.0мг/дм3), 100мл - № 7901-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%
ГСО ХСН-5-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 4.5-5.5мг/дм3), 100мл - № 9294-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-5-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 4.5-5.5мг/дм3), 100мл - № 7897-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%
ГСО ХСН-50-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 47.5-52.5мг/дм3), 100мл - № 9296-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-50-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 47.5-52.5мг/дм3), 100мл - № 7899-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%
ГСО ХСН-900-НС (м.к. хлористых солей в н/п: 810-990мг/дм3), 100мл - № 9474-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ХСН-900-ЭК (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 891.0-909.0мг/дм3), 100мл - № 7902-2001, с/г 2 года	шт.	1146.6	5	1234.8	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-10 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 9-11мг/дм3), 100мл - № 8951-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-10 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 9-11мг/дм3), 200мл - № 8951-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-100 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 95-105мг/дм3), 100мл - № 8953-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-100 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 95-105мг/дм3), 200мл - № 8953-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-300 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 290-310мг/дм3), 100мл - № 8954-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-300 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 290-310мг/дм3), 200мл - № 8954-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-5 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 4.5-5.5мг/дм3), 100мл - № 8950-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-5 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 4.5-5.5мг/дм3), 200мл - № 8950-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-50 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 45-55мг/дм3), 100мл - № 8952-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-50 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 45-55мг/дм3), 200мл - № 8952-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-900 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 890-910мг/дм3), 100мл - № 8955-2008, с/г 1 год	шт.	3510	5	3780	20%
ГСО ХСН-ВНИИМ-900 (м.к. хлористых солей в нефти и н/п: 890-910мг/дм3), 200мл - № 8955-2008, с/г 1 год	шт.	4225	5	4550	20%
ГСО ХСН-ПА-1 / 10 (м.к. хлористых солей в н/п: 9.0-11.0мг/дм3), 200мл - № 9867-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-1 / 30 (м.к. хлористых солей в н/п: 27.0-33.0мг/дм3), 200мл - № 9867-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-1 / 5 (м.к. хлористых солей в н/п: 5.0-6.0мг/дм3), 200мл - № 9867-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-1 / 50 (м.к. хлористых солей в н/п: 45.0-55.0мг/дм3), 100мл - № 9867-2011, с/г 5 лет	шт.	1495	5	1610	20%
ГСО ХСН-ПА-1 / 50 (м.к. хлористых солей в н/п: 45.0-55.0мг/дм3), 200мл - № 9867-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой доли/концентрации хлористых солей/хлорорганический соединений (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ХСН-ПА-2 / 100 (м.к. хлористых солей в н/п: 90.0-110.0мг/дм3), 100мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	1495	5	1610	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 100 (м.к. хлористых солей в н/п: 90.0-110.0мг/дм3), 200мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 300 (м.к. хлористых солей в н/п: 270.0-330.0мг/дм3), 100мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	1495	5	1610	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 300 (м.к. хлористых солей в н/п: 270.0-330.0мг/дм3), 200мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 500 (м.к. хлористых солей в н/п: 450.0-550.0мг/дм3), 100мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	1495	5	1610	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 500 (м.к. хлористых солей в н/п: 450.0-550.0мг/дм3), 200мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 900 (м.к. хлористых солей в н/п: 810.0-990.0мг/дм3), 100мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	1495	5	1610	20%
ГСО ХСН-ПА-2 / 900 (м.к. хлористых солей в н/п: 810.0-990.0мг/дм3), 200мл - № 9868-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%

ГСО массовой и объемной доли бензола в автомобильных бензинах

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО МОДБ-1 (доля бензола в автомобильных бензинах: массовая - 0.50%; объемная - 0.40%), 5мл - № 8750-2006, с/г 5 лет	шт.	6682	5	7196	20%
ГСО ИНТЕГРСО МОДБ-2/10 (доля бензола в автомобильных бензинах: массовая - 1.32%; объемная - 1.04%), 5мл - № 8751-2006, с/г 5 лет	шт.	6682	5	7196	20%
ГСО ИНТЕГРСО МОДБ-2/9 (доля бензола в автомобильных бензинах: массовая - 1.74%; объемная - 1.38%), 5мл - № 8751-2006, с/г 5 лет	шт.	6682	5	7196	20%
ГСО ИНТЕГРСО МОДБ-3 (доля бензола в автомобильных бензинах: массовая - 2.97%; объемная - 2.34%), 5мл - № 8752-2006, с/г 5 лет	шт.	6682	5	7196	20%
ГСО ИНТЕГРСО МОДБ-4 (доля бензола в автомобильных бензинах: массовая - 5.12%; объемная - 4.08%), 5мл - № 8753-2006, с/г 5 лет	шт.	6682	5	7196	20%
ГСО МОДБ-ПА / 0.5 (м.д./о.д. бензола в н/п: 0.45-0.6/0.35-0.5%), 2шт*5мл - № 10185-2013, с/г 5 лет	комп л.	8515	5	9170	20%
ГСО МОДБ-ПА / 1 (м.д./о.д. бензола в н/п: 0.8-1.2/0.6-1.0%), 2шт*5мл - № 10185-2013, с/г 5 лет	комп л.	8515	5	9170	20%
ГСО МОДБ-ПА / 1.5 (м.д./о.д. бензола в н/п: 1.4-1.7/1.1-1.4%), 2шт*5мл - № 10185-2013, с/г 5 лет	комп л.	8515	5	9170	20%
ГСО МОДБ-ПА / 2.5 (м.д./о.д. бензола в н/п: 2.3-2.7/1.8-2.2%), 2шт*5мл - № 10185-2013, с/г 5 лет	комп л.	8515	5	9170	20%
ГСО МОДБ-ПА / 3.5 (м.д./о.д. бензола в н/п: 3.2-3.8/2.5-3.0%), 2шт*5мл - № 10185-2013, с/г 5 лет	комп л.	8515	5	9170	20%

ГСО массовой концентрации фактический смол

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КФСА (м.к. фактических смол в бензинах и авиационных топливах: 3.2мг/100см3), 60мл - № 8644-2005, с/г 5 лет	шт.	5466.5	5	5887	20%
ГСО ИНТЕГРСО КФСБ (м.к. фактических смол в моторных топливах: 6.0мг/100см3), 30мл - № 8645-2005, с/г 5 лет	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО КФСН-ПА / 1 (м.к. фактических смол в н/п: 1-3мг/дм3), 50мл - № 10187-2013, с/г 5 лет	шт.	4810	5	5180	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО массовой концентрации фактический смол (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО КФСН-ПА / 10 (м.к. фактических смол в н/п: 9-11мг/дм3), 50мл - № 10187-2013, с/г 5 лет	шт.	4810	5	5180	20%
ГСО КФСН-ПА / 5 (м.к. фактических смол в н/п: 5-6мг/дм3), 50мл - № 10187-2013, с/г 5 лет	шт.	4810	5	5180	20%

ГСО общего щелочного числа

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ЩЧ-1-ЭК (0.9-1.10мгКОН/г), 100мл - № 8640-2004, с/г 2 года	шт.	2042.3	5	2199.4	20%
ГСО ЩЧ-10-ЭК (9.0-11.0мгКОН/г), 5мл - № 8642-2004, с/г 2 года	шт.	1205.1	5	1297.8	20%
ГСО ЩЧ-20-ЭК (18.0-22.0мгКОН/г), 5мл - № 8643-2004, с/г 2 года	шт.	1205.1	5	1297.8	20%
ГСО ЩЧ-5-ЭК (4.5-5.5мгКОН/г), 5мл - № 8641-2004, с/г 2 года	шт.	1205.1	5	1297.8	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 0.5 (общее щелочное число н/п: 0.4-0.6мгКОН/г), 100мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	3016	5	3248	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 1 (общее щелочное число н/п: 0.9-1.1мгКОН/г), 100мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	2457	5	2646	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 1 (общее щелочное число н/п: 0.9-1.1мгКОН/г), 15мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	2158	5	2324	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 10 (общее щелочное число н/п: 9.0-11.0мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	1508	5	1624	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 100 (общее щелочное число н/п: 80.0-120.0мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	2782	5	2996	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 20 (общее щелочное число н/п: 18.0-22.0мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	1508	5	1624	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 3 (общее щелочное число н/п: 2.7-3.3мгКОН/г), 15мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	3016	5	3248	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 5 (общее щелочное число н/п: 4.5-5.5мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	1508	5	1624	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 50 (общее щелочное число н/п: 45.0-55.0мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	2782	5	2996	20%
ГСО ЩЧ-ПА / 7 (общее щелочное число н/п: 6.0-8.0мгКОН/г), 5мл - № 10112-2012, с/г 5 лет	шт.	2782	5	2996	20%

ГСО объемной (массовой) доли оксигенатов и кислорода в бензинах

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-1 (о.д./м.д. оксигенатов в бензине: этанол - 0.22% масс; изопропанол - 0.25% масс), 10мл - № 10692-2015, с/г 5 лет	шт.	8963.5	5	9653	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-2 (о.д./м.д. оксигенатов в бензине: МТБЭ - 2.12% масс), 10мл - № 10693-2015, с/г 5 лет	шт.	8963.5	5	9653	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОМД ОКГ-3 (о.д./м.д. оксигенатов в бензине: этанол - 1.21% масс; изопропанол - 2.69% масс; МТБЭ - 5.05% масс; кислород - 2.11% масс), 10мл - № 10694-2015, с/г 5 лет	шт.	8963.5	5	9653	20%

ГСО объемной доли N-метиланилина

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ОД ММА-1 (о.д. N-метиланилина в автомобильных бензинах: 0.29%), 5мл - № 10182-2013, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОД ММА-2 (о.д. N-метиланилина в автомобильных бензинах: 0.47%), 5мл - № 10183-2013, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО объемной доли N-метиланилина (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ОД ММА-3 (о.д. N-метиланилина в автомобильных бензинах: 0.97%), 5мл - № 10184-2013, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%

ГСО октанового числа

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ОЧ-1 (М) (октановое число бензинов: моторый метод - 83.3), 500мл - № 10673-2015, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОЧ-2 (И) (октановое число бензинов: исследовательский метод - 92.7), 500мл - № 10674-2015, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОЧ-3 (И) (октановое число бензинов: исследовательский метод - 95.3), 500мл - № 10675-2015, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОЧ-4 (И) (октановое число бензинов: исследовательский метод - 98.5), 500мл - № 10676-2015, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ОЧ-ПА / 76/М (октановое число н/п - моторный метод: 75-77), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 85/М (октановое число н/п - моторный метод: 84-86), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 92/И (октановое число н/п - исследовательский метод: 91-93), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 92/М (октановое число н/п - моторный метод: 91-93), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 95/И (октановое число н/п - исследовательский метод: 94-96), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 95/М (октановое число н/п - моторный метод: 94-96), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 98/И (октановое число н/п - исследовательский метод: 97-99), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО ОЧ-ПА / 98/М (октановое число н/п - моторный метод: 97-99), 500мл - № 10218-2013, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%

ГСО пенетрации

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО БИТ-ПА / ГПИ-1 (свойста битума - пенетрация: 5-20мм при 25С; 1-10мм при 0С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ГПИ-2 (свойста битума - пенетрация: 20-40мм при 25С; и 10-20мм при 0С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ГПИ-3 (свойста битума - пенетрация: 40-70мм при 25С; и 20-40мм при 0С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО ИНТЕГРСО ГПИ-3 (пенетрация при 25С: глубина проникания иглы - 7.0мм), 100мл - № 7089-93, с/г 6 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%
ГСО ИНТЕГРСО ГПИ-4 (пенетрация при 25С: глубина проникания иглы - 10.6мм), 100мл - № 7090-93, с/г 6 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-1/10 (плотность н/п при 15/20С: 788.7/785.1кг/м3), 500мл - № 8156-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-1/11 (плотность н/п при 15/20С: 730.1/726.0кг/м3), 500мл - № 8156-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-2 (плотность н/п при 15/20С: 864.1/861.0кг/м3), 500мл - № 8157-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПЛ-3 (плотность н/п при 15/20С: 885.2/882.1кг/м3), 500мл - № 8158-2002, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 100мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 250мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-1000-НС (плотность при 15С и 20С: 997.0-1001.0кг/м3), 500мл - № 9350-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 100мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	1381.9	5	1488.2	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 250мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-1000-ЭК (плотность при 15С и 20С: 997.0-1000.0кг/м3), 500мл - № 8623-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 100мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 250мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-1330-НС (плотность при 15С и 20С: 1300.0-1405.0кг/м3), 500мл - № 10860-2016, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 100мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	1349.4	5	1453.2	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 250мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	1682.2	5	1811.6	20%
ГСО ПЛ-1330-ЭК (плотность при 15С и 20С: 1320.0-1330.0кг/м3), 500мл - № 8624-2004, с/г 3 года	фл.	2102.1	5	2263.8	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 100мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 250мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-690-НС (плотность при 15С и 20С: 682.0-697.0кг/м3), 500мл - № 9343-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 100мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 250мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-690-ЭК (плотность при 15С и 20С: 682.0-694.0кг/м3), 500мл - № 8614-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 100мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	3133	5	3374	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 250мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	5239	5	5642	20%
ГСО ПЛ-730-НС (плотность при 15С и 20С: 716.0-735.0кг/м3), 500мл - № 9344-2009, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 100мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	1408.88	5	1517.25	20%
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 250мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	2037.1	5	2193.8	20%
ГСО ПЛ-730-ЭК (плотность при 15С и 20С: 716.0-732.0кг/м3), 500мл - № 8615-2004, с/г 3 года	фл.	3443.7	5	3708.6	20%
ГСО ПЛ-750-НС (плотность при 15С и 20С: 740.0-775.0кг/м3), 500мл - № 10858-2016, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 100мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 250мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	1804.4	5	1943.2	20%
ГСО ПЛ-750-ЭК (плотность при 15С и 20С: 740.0-751.0кг/м3), 500мл - № 8616-2004, с/г 3 года	фл.	2979.6	5	3208.8	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 100мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 250мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-780-НС (плотность при 15С и 20С: 777.0-793.0кг/м3), 500мл - № 9345-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 100мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 250мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	1721.2	5	1853.6	20%
ГСО ПЛ-780-ЭК (плотность при 15С и 20С: 777.0-789.0кг/м3), 500мл - № 8617-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 100мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 250мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-810-НС (плотность при 15С и 20С: 808.0-815.0кг/м3), 500мл - № 9346-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 100мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 250мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-810-ЭК (плотность при 15С и 20С: 808.0-812.0кг/м3), 500мл - № 8618-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 100мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	3133	5	3374	20%
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 250мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	5239	5	5642	20%
ГСО ПЛ-850-НС (плотность при 15С и 20С: 842.0-855.0кг/м3), 500мл - № 9347-2009, с/г 3 года	шт.	9444.5	5	10171	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 100мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	1443	5	1554	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 250мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	2483	5	2674	20%
ГСО ПЛ-850-ЭК (плотность при 15С и 20С: 842.0-850.0кг/м3), 500мл - № 8619-2004, с/г 3 года	фл.	4628	5	4984	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 100мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 250мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-870-НС (плотность при 15С и 20С: 865.0-873.0кг/м3), 500мл - № 9348-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 100мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 250мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	1721.2	5	1853.6	20%
ГСО ПЛ-870-ЭК (плотность при 15С и 20С: 865.0-870.0кг/м3), 500мл - № 8620-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 100мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 250мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-880-НС (плотность при 15С и 20С: 877.0-885.0кг/м3), 500мл - № 9349-2009, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 100мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 250мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-880-ЭК (плотность при 15С и 20С: 877.0-881.0кг/м3), 500мл - № 8621-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 100мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	1911	5	2058	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 250мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	2255.5	5	2429	20%
ГСО ПЛ-900-НС (плотность при 15С и 20С: 898.0-908.0кг/м3), 500мл - № 10859-2016, с/г 3 года	шт.	2717	5	2926	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 100мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	1335.1	5	1437.8	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 250мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	1657.5	5	1785	20%
ГСО ПЛ-900-ЭК (плотность при 15С и 20С: 898.0-902.0кг/м3), 500мл - № 8622-2004, с/г 3 года	фл.	2078.7	5	2238.6	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 690 (плотность жидкости при 15С и 20С: 680-690кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 700 (плотность жидкости при 15С и 20С: 690-700кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 730 (плотность жидкости при 15С и 20С: 710-740кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 100мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 250мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 500мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 750 (плотность жидкости при 15С и 20С: 740-760кг/м3), 50мл - № 9821-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-1 / 780 (плотность жидкости при 15С и 20С: 770-790кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 810 (плотность жидкости при 15С и 20С: 800-820кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 850 (плотность жидкости при 15С и 20С: 830-870кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 100мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 250мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 500мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-2 / 880 (плотность жидкости при 15С и 20С: 870-890кг/м3), 50мл - № 9822-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (5)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 1000 (плотность жидкости при 15С и 20С: 980-1020кг/м3), 50мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-3 / 900 (плотность жидкости при 15С и 20С: 890-910кг/м3), 50мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1820	5	1960	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2210	5	2380	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2678	5	2884	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1330 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1400кг/м3), 50мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1534	5	1652	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1989	5	2142	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2444	5	2632	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2964	5	3192	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-4 / 1600 (плотность жидкости при 15С и 20С: 1580-1630кг/м3), 50мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	1664	5	1792	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1006-1026* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1005.71-1026.03кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1033-1055* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1032.96-1053.82кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1081-1103* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1081.0-1102.84кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (6)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1100* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1100-1190кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1200* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1200-1290кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 100мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2119	5	2282	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 250мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	2600	5	2800	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 1300* (плотность жидкости при 15С и 20С: 1300-1390кг/м3), 500мл - № 9824-2011, с/г 5 лет	шт.	3185	5	3430	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 984-986* (плотность жидкости при 15С и 20С: 983.8-985.77кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 987-989* (плотность жидкости при 15С и 20С: 986.81-988.79кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 990-992* (плотность жидкости при 15С и 20С: 990.04-992.02кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 100мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2275	5	2450	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 250мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	2912	5	3136	20%
ГСО ПЛЖ-ПА-5 / 997-1017* (плотность жидкости при 15С и 20С: 996.78-1016.92кг/м3), 500мл - № 9823-2011, с/г 5 лет	шт.	3614	5	3892	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 1000мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 100мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 250мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 500мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-1 (плотность жидкости при 20С: 683.0-697.2кг/м3), 50мл - № 8579-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (7)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 1000мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 100мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 250мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 500мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-10 (плотность жидкости при 20С: 1005.7-1026.0кг/м3), 50мл - № 8104-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 1000мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 100мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 250мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 500мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-11 (плотность жидкости при 20С: 1033.0-1053.8кг/м3), 50мл - № 8105-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 1000мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 100мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 250мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 500мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-12 (плотность жидкости при 20С: 1081.0-1102.8кг/м3), 50мл - № 8106-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 1000мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 100мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 250мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 500мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-13 (плотность жидкости при 20С: 990.0-992.0кг/м3), 50мл - № 8107-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 1000мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 100мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 250мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 500мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-14 (плотность жидкости при 20С: 986.8-988.8кг/м3), 50мл - № 8108-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (8)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 1000мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 100мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 250мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-15 (плотность жидкости при 20С: 983.8-985.8кг/м3), 500мл - № 8109-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 1000мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 100мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 250мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 500мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-2 (плотность жидкости при 20С: 710.8-730.2кг/м3), 50мл - № 8580-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 1000мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 100мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 250мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 500мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-3 (плотность жидкости при 20С: 772.2-787.2кг/м3), 50мл - № 8581-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 1000мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 100мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 250мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 500мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-4 (плотность жидкости при 20С: 857.3-874.7кг/м3), 50мл - № 8582-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 1000мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 100мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 250мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 500мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-5 (плотность жидкости при 20С: 998.0-999.0кг/м3), 50мл - № 8583-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 1000мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО плотности (9)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 100мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 250мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 500мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-6 (плотность жидкости при 20С: 881.0-899.0кг/м3), 50мл - № 8584-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 1000мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 100мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 250мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 500мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-7 (плотность жидкости при 20С: 1316.7-1343.0кг/м3), 50мл - № 8585-2004, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 1000мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 100мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 250мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 500мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-8 (плотность жидкости при 20С: 1590.0-1630.0кг/м3), 50мл - № 8102-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 1000мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	7345	5	7910	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 100мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	2860	5	3080	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 250мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	3640	5	3920	20%
ГСО РЭП-ВНИИМ-9 (плотность жидкости при 20С: 996.8-1016.9кг/м3), 50мл - № 8103-2002, с/г 1 год	шт.	1950	5	2100	20%

ГСО предельной температуры фильтруемости и коэффициента фильтруемости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КФ (коэффициент фильтруемости топлив: 1.6), 250мл - № 8612-2004, с/г 5 лет	шт.	5271.5	5	5677	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПТФ ДТ-1 (п.т.ф. дизельного топлива на холодном фильтре: -12С), 60мл - № 8802-2006, с/г 5 лет	шт.	4927	5	5306	20%
ГСО ИНТЕГРСО ПТФ ДТ-2 (п.т.ф. дизельного топлива на холодном фильтре: -32.5С), 60мл - № 8803-2006, с/г 5 лет	шт.	4927	5	5306	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО пробивного напряжения

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ПН-1 (пробивное напряжение жидких углеводородов при 20С: 80кВ; класс чистоты - 8), 400мл - № 8885-2007, с/г 5 лет	шт.	9321	5	10038	20%

ГСО растяжимости (дуктильности)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО БИТ-ПА / ДНБ-1 (свойства битума - дуктильность: 1-4см при 25С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ДНБ-2 (свойства битума - дуктильность: 5-8см при 25С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ДНБ-3.1 (свойства битума - дуктильность: 40-70см при 25С; 4-6см при 0С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНБ-3 (растяжимость/дуктильность нефтяных битумов при 25С: 47см), 100мл - № 9277-2008, с/г 5 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%
ГСО ИНТЕГРСО ДНБ-4 (растяжимость/дуктильность нефтяных битумов при 25С: 74см), 100мл - № 9278-2008, с/г 5 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%

ГСО pH водной вытяжки

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ВКЩ-ПА / 5 (pH водной вытяжки н/п при 20С: 4-6), 100мл - № 10400-2014, с/г 5 лет	шт.	4940	5	5320	20%
ГСО ВКЩ-ПА / 7 (pH водной вытяжки н/п при 20С: 6-8), 100мл - № 10400-2014, с/г 5 лет	шт.	4940	5	5320	20%
ГСО ВКЩ-ПА / 9 (pH водной вытяжки н/п при 20С: 8-9), 100мл - № 10400-2014, с/г 5 лет	шт.	4940	5	5320	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВКЩ (pH водной вытяжки н/п при 20С: 6.9), 60мл - № 8638-2004, с/г 5 лет	шт.	5811	5	6258	20%
ГСО ИНТЕГРСО ВКЩ-2 (pH водной вытяжки н/п при 20С: 4.4), 60мл - № 8829-2006, с/г 5 лет	шт.	5811	5	6258	20%

ГСО смазывающей способности

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ВСС (смазывающая способность н/п: 405мкм), 30мл - № 9981-2011, с/г 5 лет	шт.	8248.5	5	8883	20%
ГСО ИНТЕГРСО НСС (смазывающая способность н/п: 598 мкм), 30мл - № 9982-2011, с/г 5 лет	шт.	8248.5	5	8883	20%
ГСО ССДТ-ПА / 400 (смазывающая способность дизельного топлива: 300-400мкм), 30мл - № 10874-2017, с/г 5 лет	шт.	7046	5	7588	20%
ГСО ССДТ-ПА / 500 (смазывающая способность дизельного топлива: 470-560мкм), 30мл - № 10874-2017, с/г 5 лет	шт.	7046	5	7588	20%

ГСО содержания металлов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КСБ-1 (м.к. свинца в бензинах: 0.00-0.10мг/дм3), 50мл - № 9311-2009, с/г 5 лет	шт.	26871	5	28938	20%
ГСО ИНТЕГРСО КСБ-2 (м.к. свинца в бензинах: 2.8мг/дм3), 11мл - № 11913-2022, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО ИНТЕГРСО КСБ-3 (м.к. свинца в бензинах: 5.7мг/дм3), 11мл - № 11914-2022, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО содержания металлов (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО КСБ-4 (м.к. свинца в бензинах: 9.0мг/дм3), 11мл - № 11915-2022, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО ИНТЕГРСО МКЖ-1 (м.к. Fe в автомобильных бензинах: 0-3мг/дм3), 25мл - № 9475-2009, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО ИНТЕГРСО МКЖ-2 (м.к. Fe в автомобильных бензинах: 5.6мг/дм3), 25мл - № 9476-2009, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО ИНТЕГРСО МКЖ-3 (м.к. Fe в автомобильных бензинах: 9.9мг/дм3), 25мл - № 9477-2009, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО ИНТЕГРСО МКЖ-4 (м.к. Fe в автомобильных бензинах: 17.8мг/дм3), 25мл - № 9478-2009, с/г 5 лет	шт.	9139	5	9842	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 0ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	3770	5	4060	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 100ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	17407	5	18746	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 10ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	17407	5	18746	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 200ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	20865	5	22470	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 20ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	17407	5	18746	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 500ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	24934	5	26852	20%
ГСО СМН-ПА / 16 элементов (м.д. элементов в н/п: 50ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	17407	5	18746	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	3926	5	4228	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.01%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9347	5	10066	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.02%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9347	5	10066	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.05%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9347	5	10066	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.1%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9347	5	10066	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.2%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9347	5	10066	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Cu, Mg, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.5%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	10218	5	11004	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	3926	5	4228	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.01%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7709	5	8302	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.02%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7709	5	8302	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.05%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7709	5	8302	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.1%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7709	5	8302	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.2%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7709	5	8302	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 0.5%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	8450	5	9100	20%
ГСО СМН-ПА / Ba, Ca, Zn (м.д. элементов в н/п: 1.0%), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	9152	5	9856	20%
ГСО СМН-ПА / Bi (м.д. элементов в н/п: 1000ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5460	5	5880	20%
ГСО СМН-ПА / Bi (м.д. элементов в н/п: 5000ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	8463	5	9114	20%
ГСО СМН-ПА / Fe (м.д. элементов в н/п: 5ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО содержания металлов (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СМН-ПА / Fe / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 10; 20; 50; 100мг/дм3), 5шт*50мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	18954	5	20412	20%
ГСО СМН-ПА / Fe / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 10; 20; 50; 100мг/дм3), 5шт*5мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	7969	5	8582	20%
ГСО СМН-ПА / Fe / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 10; 20; 50;100мг/дм3), 5шт*15мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	11661	5	12558	20%
ГСО СМН-ПА / Mn (м.д. элементов в н/п: 2ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%
ГСО СМН-ПА / Mn (м.д. элементов в н/п: 5ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%
ГСО СМН-ПА / Mn / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 0.3; 2; 5; 10; 20; 30мг/дм3), 7шт*15мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	16237	5	17486	20%
ГСО СМН-ПА / Mn / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 0.3; 2; 5; 10; 20; 30мг/дм3), 7шт*50мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	26091	5	28098	20%
ГСО СМН-ПА / Mn / Б (м.д. элементов в н/п: 0; 0.3; 2; 5; 10; 20; 30мг/дм3), 7шт*5мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	11063	5	11914	20%
ГСО СМН-ПА / Mn / Б / МИБК (м.д. элементов в н/п: 0; 4; 10; 20; 40мг/дм3), 5шт*50мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	18954	5	20412	20%
ГСО СМН-ПА / Pb (м.д. элементов в н/п: 500ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	комп л.	7917	5	8526	20%
ГСО СМН-ПА / Pb / Б / ААС (м.д. элементов в н/п: 0; 2; 5; 10; 15; 25мг/дм3), 6шт*15мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	13936	5	15008	20%
ГСО СМН-ПА / Pb / Б / ААС (м.д. элементов в н/п: 0; 2; 5; 10; 15; 25мг/дм3), 6шт*50мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	22620	5	24360	20%
ГСО СМН-ПА / Pb / Б / ААС (м.д. элементов в н/п: 0; 2; 5; 10; 15; 25мг/дм3), 6шт*5мл - № 10066-2012, с/г 2 года	комп л.	9529	5	10262	20%
ГСО СМН-ПА / V (м.д. элементов в н/п: 200ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%
ГСО СМН-ПА / V (м.д. элементов в н/п: 2ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%
ГСО СМН-ПА / V (м.д. элементов в н/п: 500ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	7917	5	8526	20%
ГСО СМН-ПА / V (м.д. элементов в н/п: 50ppm), 50мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	5707	5	6146	20%
ГСО СМН-ПА / Zn (м.д. элементов в н/п: 2ppm), 5мл - № 10066-2012, с/г 5 лет	шт.	2704	5	2912	20%

ГСО состава и свойств нефти/масел/топлив

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО СС-ТН-ПА-1 (плотность при 15С и 20С: 770.0-900.0кг/м3; к.в. при 20С: 2.0-100.0мм2/с), 1050мл - № 11380-2019, с/г 5 лет	шт.	3263	5	3514	20%

ГСО состава смеси/массовой доли ароматических и олефиновых углеводородов

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО МД ПОЛИ АУ-1 (м.д. полициклических ароматических углеводородов в дизельном топливе: 1.8%), 10мл - № 10778-2016, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО МД ПОЛИ АУ-2 (м.д. полициклических ароматических углеводородов в дизельном топливе: 5.4%), 10мл - № 10779-2016, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ОДА ОУ (о.д. ароматических и олефиновых углеводородов в автомобильных бензинах: АУ-32.4%; ОУ-1.8%), 5мл - № 10452-2014, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ОА-ЭК (м.д. ароматических углеводородов и додекана в гексане), 3мл - № 7871-2000, с/г 2 года	комп л.	535.42	5	576.6	20%
ГСО ПАУ-ДТ-ЭК (м.д. ароматических углеводородов в н/п), 3мл - № 10130-2012, с/г 1 год	амп.	4550	5	4900	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО тангенса угла диэлектрических потерь

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО tg б-1 (тангенс угла диэлектрических потерь при 90С: 0.20%), 100мл - № 8571-2004, с/г 5 лет	шт.	7923.5	5	8533	20%
ГСО ИНТЕГРСО tg б-2 (тангенс угла диэлектрических потерь при 90С: 1.11%), 100мл - № 8572-2004, с/г 5 лет	шт.	7923.5	5	8533	20%

ГСО температур помутнения и начала кристаллизации

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ТК (температура начала кристаллизации моторных топлив: -53.7С), 30мл - № 10451-2014, с/г 5 лет	шт.	5466.5	5	5887	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТНК МТ-1 (температура начала кристаллизаци моторных масел: -61.6С), 30мл - № 8801-2006, с/г 5 лет	шт.	5466.5	5	5887	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТПМТ-1 (температура помутнения моторных топлив: -9.0С), 30мл - № 8790-2006, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТПМТ-2 (температура помутнения моторных топлив: -28С), 30мл - № 8791-2006, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ТНК-ПА (температура начала кристаллизации н/п: -65...-50С), 30мл - № 10591-2015, с/г 5 лет	шт.	4706	5	5068	20%
ГСО ТПМТ-ПА / 1, летнее ДТ (температура помутнения н/п: -16...-5С), 30мл - № 10442-2014, с/г 5 лет	шт.	4342	5	4676	20%
ГСО ТПМТ-ПА / 2, зимнее ДТ (температура помутнения н/п: -35...-20С), 30мл - № 10442-2014, с/г 5 лет	шт.	4342	5	4676	20%

ГСО температур размягчения битумов и хрупкости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО БИТ-ПА / ТКиШ-1 (свойства битума - температура размягчения по кольцу и шару: 90-110С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ТКиШ-2 (свойства битума - температура размягчения по кольцу и шару: 70-85С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ТКиШ-3 (свойства битума - температура размягчения по кольцу и шару: 45-60С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ТХБ-1 (свойства битума - температура хрупкости по Фраасу: -10...-15С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ТХБ-2 (свойства битума - температура хрупкости по Фраасу: -5...-10С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО БИТ-ПА / ТХБ-3 (свойства битума - температура хрупкости по Фраасу: -15...-25С), 100мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТКиШ-2/8 (температура размягчения битумов по кольцу и шару: 46.6С), 100мл - № 8493-2003, с/г 5 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТКиШ-2/9 (температура размягчения битумов по кольцу и шару: 50.7С), 100мл - № 8493-2003, с/г 5 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТХБ-2 (температура хрупкости нефтяных битумов: -19.7С), 100мл - № 8229-2003, с/г 5 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ИНТЕГРСО ТХБ-3 (температура хрупкости нефтяных битумов: -23.8С), 100мл - № 8230-2003, с/г 5 лет	шт.	10887.5	5	11725	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температур текучести и застывания

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ТЗ-1 (температура текучести и застывания н/п: -50.5...-53.5С), 50мл - № 7945-2001, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗ-2 (температура текучести и застывания н/п: -26.0...-29.0С), 50мл - № 7946-2001, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗ-3 (температура текучести и застывания н/п: -13.0...-16.0С), 50мл - № 8356-2003, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗ-4 (температура текучести и застывания н/п: +9.0...+6.0С), 50мл - № 8357-2003, с/г 5 лет	шт.	4589	5	4942	20%
ГСО ТЗН-ПА / 10 (температура текучести/застывания н/п: -13...-2С/-16...-5С), 100мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	2054	5	2212	20%
ГСО ТЗН-ПА / 10 (температура текучести/застывания н/п: -13...-2С/-16...-5С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО ТЗН-ПА / 20 (температура текучести/застывания н/п: -23...-14С/-26...-17С), 100мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	2054	5	2212	20%
ГСО ТЗН-ПА / 20 (температура текучести/застывания н/п: -23...-14С/-26...-17С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО ТЗН-ПА / 30 (температура текучести/застывания н/п: -32...-24С/-35...-27С), 100мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	2054	5	2212	20%
ГСО ТЗН-ПА / 30 (температура текучести/застывания н/п: -32...-24С/-35...-27С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО ТЗН-ПА / 40 (температура текучести/застывания н/п: -41...-33С/-44...-36С), 100мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	2054	5	2212	20%
ГСО ТЗН-ПА / 40 (температура текучести/застывания н/п: -41...-33С/-44...-36С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО ТЗН-ПА / 5 (температура текучести/застывания н/п: +3...+13С/0...+10С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	3939	5	4242	20%
ГСО ТЗН-ПА / 50 (температура текучести/застывания н/п: -52...-42С/-55...-45С), 100мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	2054	5	2212	20%
ГСО ТЗН-ПА / 50 (температура текучести/застывания н/п: -52...-42С/-55...-45С), 50мл - № 10108-2012, с/г 5 лет	шт.	1898	5	2044	20%
ГСО ТТЗ-10-ЭК (температура текучести и застывания н/п: т.т. -12...-2С; т.з. -15...-5С), 100мл - № 8926-2008, с/г 2 года	шт.	1423.5	5	1533	20%
ГСО ТТЗ-20-ЭК (температура текучести и застывания н/п: т.т. -20...-14С; т.з. -23...-17С), 100мл - № 8927-2008, с/г 2 года	шт.	1423.5	5	1533	20%
ГСО ТТЗ-30-ЭК (температура текучести и застывания н/п: т.т. -30...-24С; т.з. -33...-27С), 100мл - № 8928-2008, с/г 2 года	шт.	1475.5	5	1589	20%
ГСО ТТЗ-40-ЭК (температура текучести и застывания н/п: т.т. -40...-34С; т.з. -43...-37С), 100мл - № 8929-2008, с/г 2 года	шт.	1475.5	5	1589	20%
ГСО ТТЗ-50-ЭК (температура текучести и застывания н/п: т.т. -52...-42С; т.з. -55...-45С), 100мл - № 8930-2008, с/г 2 года	шт.	1423.5	5	1533	20%

ГСО температуры вспышки в закрытом тигле

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-1 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 16.0С), 85мл - № 10803-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-2 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 36.0С), 85мл - № 10804-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-3 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 53.0С), 85мл - № 10805-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в закрытом тигле (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-4 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 69.0С), 85мл - № 10806-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-5 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 121.0С), 85мл - № 10807-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-6/10 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 220.0С), 85мл - № 8159-02, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-6/9 (температура вспышки углеводородов в закрытом тигле: 161.0С), 85мл - № 8159-02, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ТВЗТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 105-115С), 100мл - № 8136-2002, с/г 2 года	шт.	1840.8	5	1982.4	20%
ГСО ТВЗТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 105-115С), 250мл - № 8136-2002, с/г 2 года	шт.	3250.27	5	3500.29	20%
ГСО ТВЗТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 105-115С), 500мл - № 8136-2002, с/г 2 года	шт.	6110.55	5	6580.59	20%
ГСО ТВЗТ-140-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 135-149С), 100мл - № 9357-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВЗТ-140-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 135-149С), 250мл - № 9357-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВЗТ-140-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 135-149С), 500мл - № 9357-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВЗТ-140-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 130-145С), 100мл - № 8137-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВЗТ-140-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 130-145С), 250мл - № 8137-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВЗТ-140-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 130-145С), 500мл - № 8137-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВЗТ-180-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 165-200С), 100мл - № 9358-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВЗТ-180-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 165-200С), 250мл - № 9358-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВЗТ-180-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 165-200С), 500мл - № 9358-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВЗТ-180-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 180-200С), 100мл - № 8138-2002, с/г 2 года	шт.	1476.8	5	1590.4	20%
ГСО ТВЗТ-180-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 180-200С), 250мл - № 8138-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВЗТ-180-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 180-200С), 500мл - № 8138-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВЗТ-30-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 29-35С), 100мл - № 9355-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВЗТ-30-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 29-35С), 250мл - № 9355-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВЗТ-30-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 29-35С), 500мл - № 9355-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВЗТ-30-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 27-33С), 100мл - № 8133-2002, с/г 2 года	шт.	1476.8	5	1590.4	20%
ГСО ТВЗТ-30-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 27-33С), 250мл - № 8133-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВЗТ-30-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 27-33С), 500мл - № 8133-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в закрытом тигле (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВЗТ-50-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 47-55С), 100мл - № 9356-2009, с/г 2 года	шт.	2834	5	3052	20%
ГСО ТВЗТ-50-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 47-55С), 250мл - № 9356-2009, с/г 2 года	шт.	4777.5	5	5145	20%
ГСО ТВЗТ-50-НС (температура вспышки в закрытом тигле: 47-55С), 500мл - № 9356-2009, с/г 2 года	шт.	7247.5	5	7805	20%
ГСО ТВЗТ-50-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 50-55С), 100мл - № 8134-2002, с/г 2 года	шт.	1662.7	5	1790.6	20%
ГСО ТВЗТ-50-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 50-55С), 250мл - № 8134-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВЗТ-50-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 50-55С), 500мл - № 8134-2002, с/г 2 года	шт.	3003	5	3234	20%
ГСО ТВЗТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 75-90С), 100мл - № 8135-2002, с/г 2 года	шт.	1443	5	1554	20%
ГСО ТВЗТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 75-90С), 250мл - № 8135-2002, с/г 2 года	шт.	2101.13	5	2262.75	20%
ГСО ТВЗТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле: 75-90С), 500мл - № 8135-2002, с/г 2 года	шт.	4190.85	5	4513.22	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-130 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 130-140С), 250мл - № 10472-2014, с/г 1 год	шт.	4485	5	4830	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-130 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 130-140С), 500мл - № 10472-2014, с/г 1 год	шт.	5785	5	6230	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-200 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 170-230С), 500мл - № 10473-2014, с/г 1 год	шт.	5785	5	6230	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-30 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 30-40С), 100мл - № 10469-2014, с/г 1 год	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-30 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 30-40С), 250мл - № 10469-2014, с/г 1 год	шт.	4485	5	4830	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-50 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 50-60С), 100мл - № 10470-2014, с/г 1 год	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-50 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 50-60С), 250мл - № 10470-2014, с/г 1 год	шт.	4485	5	4830	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-70 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 60-75С), 100мл - № 10471-2014, с/г 1 год	шт.	3055	5	3290	20%
ГСО ТВЗТ-ВНИИМ-70 (температура вспышки н/п в закрытом тигле: 65-75С), 250мл - № 10471-2014, с/г 1 год	шт.	4485	5	4830	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 110 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 95-125С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 110 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 95-125С), 250мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 110 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 95-125С), 500мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 140 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 130-160С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 140 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 130-160С), 250мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 140 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 130-160С), 500мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 15 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 15-25С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3809	5	4102	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в закрытом тигле (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 30 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 26-40С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 30 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 26-40С), 250мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 30 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 26-40С), 500мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 50 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 45-60С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 50 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 45-60С), 250мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 50 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 45-60С), 500мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 70 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 61-90С), 100мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 70 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 61-90С), 250мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-1 / 70 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 61-90С), 500мл - № 9830-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-2 / 180 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 180-210С), 100мл - № 9831-2011, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-2 / 180 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 180-210С), 250мл - № 9831-2011, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-2 / 180 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 180-210С), 500мл - № 9831-2011, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-2 / 230 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 215-245С), 100мл - № 9831-2011, с/г 5 лет	шт.	3484	5	3752	20%
ГСО ТВЗТ-ПА-2 / 280 (температура вспышки н/п в закрытом тигле - метод Пенски-Мартенса: 250-280С), 100мл - № 9831-2011, с/г 5 лет	шт.	3484	5	3752	20%

ГСО температуры вспышки в открытом тигле

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО БИТ-ПА / ТВОТ (свойста битума - температура вспышки в открытом тигле: 290-320С), 200мл - № 10765-2016, с/г 5 лет	шт.	8879	5	9562	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-1 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 74.0С), 85мл - № 4407-89, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-2 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 101.0С), 85мл - № 10829-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-3 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 130.0С), 85мл - № 10830-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-4 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 230.0С), 85мл - № 10831-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-5 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 272.0С), 85мл - № 10832-2016, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-6 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 88.0С), 85мл - № 8613-2004, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ИНТЕГРСО ТОТ-7 (температура вспышки углеводородов/масел в открытом тигле: 240.0С), 85мл - № 8804-2006, с/г 5 лет	шт.	4251	5	4578	20%
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 100мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	1840.8	5	1982.4	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в открытом тигле (2)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 250мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	3250.27	5	3500.29	20%
ГСО ТВОТ-110-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 110-125С), 500мл - № 8151-2002, с/г 2 года	шт.	6110.55	5	6580.59	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 100мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 250мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВОТ-150-НС (температура вспышки в открытом тигле: 145-160С), 500мл - № 9351-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 100мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 250мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-150-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 145-165С), 500мл - № 8152-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 100мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 250мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВОТ-190-НС (температура вспышки в открытом тигле: 185-205С), 500мл - № 9352-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 100мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 250мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-190-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 185-215С), 500мл - № 8153-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 100мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 250мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВОТ-230-НС (температура вспышки в открытом тигле: 225-245С), 500мл - № 9353-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 100мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 250мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%
ГСО ТВОТ-230-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 225-250С), 500мл - № 8154-2002, с/г 2 года	шт.	2779.4	5	2993.2	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 100мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	2145	5	2310	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 250мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	2483	5	2674	20%
ГСО ТВОТ-270-НС (температура вспышки в открытом тигле: 255-280С), 500мл - № 9354-2009, с/г 2 года	шт.	3172	5	3416	20%
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 100мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	1426.1	5	1535.8	20%
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 250мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	1881.1	5	2025.8	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в открытом тигле (3)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 255-290С), 500мл - № 8155-2002, с/г 2 года	шт.	2665	5	2870	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 100мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	1496.3	5	1611.4	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 250мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	2101.13	5	2262.75	20%
ГСО ТВОТ-80-ЭК (температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле: 78-95С), 500мл - № 8150-2002, с/г 2 года	шт.	3461.25	5	3727.5	20%
ГСО ТВОТ-ВНИИМ-130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 130-140С), 250мл - № 9674-2010, с/г 1 год	шт.	4615	5	4970	20%
ГСО ТВОТ-ВНИИМ-80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 75-85С), 250мл - № 9673-2010, с/г 1 год	шт.	4615	5	4970	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2093	5	2254	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2652	5	2856	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 110 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 100-125С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3471	5	3738	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 130 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 126-140С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-1750С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-175С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 150 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 145-175С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 190 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 180-205С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 230 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 210-250С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2015	5	2170	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2496	5	2688	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 270 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 255-280С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3042	5	3276	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 100мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2093	5	2254	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО температуры вспышки в открытом тигле (4)

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 250мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	2652	5	2856	20%
ГСО ТВОТ-ПА / 80 (температура вспышки н/п в открытом тигле: 80-95С), 500мл - № 10109-2012, с/г 5 лет	шт.	3471	5	3738	20%

ГСО удельной электрической проводимости

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО УЭП АТ-1 (удельная электрическая проводимость авиационных топлив при 20С: 3пСм/м), 1000мл - № 9382-2009, с/г 5 лет	шт.	10881	5	11718	20%

ГСО фракционного состава

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ФС ТН-1 (фракицонный состав нефти: при 100С - 9.5%; при 200С - 35.3%; при 300С - 57.0.%), 110мл - № 8700-2005, с/г 5 лет	шт.	6467.5	5	6965	20%
ГСО ИНТЕГРСО ФС-1 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к. - 32.4С; к.к. - 199.5С), 110мл - № 10403-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ФС-2 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к. - 142.4С; к.к. - 213.3С), 110мл - № 10404-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ФС-3 (фракционный состав н/п при атмосферном давлении: н.к. - 160.0С; к.к. - 344.8С), 110мл - № 10405-2014, с/г 5 лет	шт.	5102.5	5	5495	20%
ГСО ИНТЕГРСО ФС-АРН (фракционный состав нефти и н/п: при 62С - 3.32%; при 380-390С - 1.69%), 2000мл - № 11020-2018, с/г 5 лет		по запросу		по запросу	
ГСО ФС-Б-НС (фракционный состав бензина: н.к.36С; к.к. 187С), 110мл - № 9468-2009, с/г 2 года	шт.	2658.5	5	2863	20%
ГСО ФС-Б-ПА (фракционный состав бензина - температура отгона: 30-290С), 2шт*110мл - № 10750-2016, с/г 5 лет	комп л.	3445	5	3710	20%
ГСО ФС-Б-ЭК (фракционный состав бензина: 40-200С), 110мл - № 8785-2006, с/г 2 года	шт.	1521	5	1638	20%
ГСО ФС-В-ДТ-ЭК (фракционный состав и м.д. воды в дизельном топливе), 110мл - № 10201-2013, с/г 3 года	шт.	1941.55	5	2090.9	20%
ГСО ФС-ДТ-НС (фракционный состав дизельного топлива: н.к. 193С; к.к. 360С), 110мл - № 9469-2009, с/г 2 года	шт.	2658.5	5	2863	20%
ГСО ФС-ДТ-ПА (фракционный состав дизельного топлива - температура отгона: 160-360С), 2шт*110мл - № 10752-2016, с/г 5 лет	комп л.	3445	5	3710	20%
ГСО ФС-ДТ-ЭК (фракционный состав дизельного топлива: 180-350С), 110мл - № 8786-2006, с/г 2 года	шт.	1539.11	5	1657.5	20%
ГСО ФС-РТ-НС (фракционный состав реактивного топлива: н.к. 148С; к.к. 225С), 110мл - № 9470-2009, с/г 2 года	шт.	2658.5	5	2863	20%
ГСО ФС-РТ-ПА (фракционный состав реактивного топлива - температура отгона: 130-250С), 2шт*110мл - № 10751-2016, с/г 5 лет	комп л.	3445	5	3710	20%
ГСО ФС-РТ-ЭК (фракционный состав реактивного топлива: 145-250С), 110мл - № 8787-2006, с/г 2 года	шт.	1573	5	1694	20%
ГСО ФС-ТН-НС (фракционный состав товарной нефти: н.к.46С; к.к. 300С), 110мл - № 9816-2011, с/г 2 года	шт.	4283.5	5	4613	20%
ГСО ФС-ТН-ПА (фракционный состав нефти), 250мл - № 10219-2013, с/г 5 лет	шт.	3302	5	3556	20%

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.

ГСО цетанового числа

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
ГСО ИНТЕГРСО ЦЧ (цетановое число дизельных топлив: 47.5), 500мл - № 8577-2004, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЦЧ ПЭТ-1 (цетановое число первичного эталонного топлива: 46.0), 500мл - № 8931-2008, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ИНТЕГРСО ЦЧ ПЭТ-2/4 (цетановое число первичного эталонного топлива: 50.0), 500мл - № 8932-2008, с/г 5 лет	шт.	10016.5	5	10787	20%
ГСО ЦЧ-ПА / 1 (цетановое число дизельного топлива: 45.0-49.0), 500мл - № 10398-2014, с/г 5 лет	шт.	8307	5	8946	20%
ГСО ЦЧ-ПА / 2 (цетановое число дизельного топлива: 49.0-53.0), 500мл - № 10398-2014, с/г 5 лет	шт.	8086	5	8708	20%
ГСО ЦЧ-ПА / ПЭТ-45 (цетановое число дизельного топлива: 45), 500мл - № 10398-2014, с/г 5 лет	шт.	8307	5	8946	20%
ГСО ЦЧ-ПА / ПЭТ-49 (цетановое число дизельного топлива: 49), 500мл - № 10398-2014, с/г 5 лет	шт.	8307	5	8946	20%

Различное оборудование

Наименование	Ед.	Опт	Опт.Парт.	Розница	НДС
Пресс Линтел ПА-20-50	шт.	1060200	2	1148550	20%
Прочномер катализаторов Линтел ПК-21-0,15	шт.	835125	2	901935	20%
Прочномер катализаторов Линтел ПК-21-1,0	шт.	835125	2	901935	20%
Прочномер катализаторов Линтел ПК-21-2,5	шт.	835125	2	901935	20%
Термостат Термотест-100		по запросу		по запросу	
Термостат Термотест-300		по запросу		по запросу	
Установка автоматическая МАК–10	шт.	2622000	2	2840500	20%
Устройство Линтел УПСК-10	шт.	1168750	2	1262250	20%

https://labteh.com

Copyright © 1998-2024. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). E-mail: order@labteh.com
Компания работает только с юридическими лицами.