




**Аналитические, лабораторные,
промышленные и портативные весы**


Модельный ряд весов ACCULAB

Серия ATL*




* – весы с индексом "I" в названии модели калибруются встроенной гирей

Серия ALC



Серия VICON



Acculab производит электронные весы для широкого спектра задач – от лабораторных анализов до промышленного взвешивания.

Acculab продает весы с 1986 года. В 1989 году появилось собственное производство. Всего за несколько лет ACCULAB стал одним из ведущих поставщиков весов в США.

С 1997 года ACCULAB входит в состав Sartorius Group – мирового лидера в производстве весов. ACCULAB опирается на конструкторский опыт, сеть продаж, а главное, на технологии Sartorius. Вся новая линейка весов ACCULAB, представленная в этом проспекте, создавалась под управлением Sartorius Group.

Во многих моделях реализованы испытанные конструктивные и дизайнерские решения Sartorius.


В России весы Acculab широко представлены с 2005 года.

Надежные и доступные весы завоевали признание как пользователей, так и поставщиков оборудования.


Все весы Acculab приходят в руки пользователей проверенными и поверенными. Крайне малый процент отказов и бесперебойная сервисная поддержка также выделяют весы Acculab на высококонкурентном весовом рынке.

**Серьезные достоинства и невысокие цены –
Соотношение в Вашу пользу!**


Серия ECON



Серия Portable, (PP)



Серия SVI



Серия ATILON

Достойный выбор профессионалов

ACCULAB

sartorius group



Уровень на передней панели



Встроенная калибровочная гиря (в весах с индексом "1")



Удобный ЖК-дисплей с подсветкой



Весы ACCULAB серии ATL - благородное происхождение.

Современный лабораторный стандарт.

Для любых весов- встроенная или внешняя калибровка – выбор за Вами.

Превосходный модельный ряд, яркий дисплей, лучшие механизмы.

Все, что необходимо, плюс некоторые приятные особенности, ранее доступные за значительно более высокую цену.



Весы с ценой деления
10 мг



Весы с ценой деления
1 мг



Весы с ценой деления
0,1 мг

Особенности:

- Встроенная калибровочная гиря (весы с индексом "I" в названии модели)
- ЖК-дисплей с большими цифрами и янтарной подсветкой удобен при любых условиях освещения
- Текстовое меню
- Индикатор уровня на передней панели – постоянный визуальный контроль положения весов
- ISO/GLP вывод данных

Стандартное оснащение:

- Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
- Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
- Малое время отклика
- Защита от перегрузки
- 23 единицы измерений
- Встроенные прикладные программы: подсчет, взвешивание в процентах, усреднение и контроль рецептуры, определение плотности
- Взвешивание под весами
- 4-х уровневый фильтр устранения вибраций
- Порт RS-232
- Весовая чашка из нержавеющей стали
- Ветрозащитная камера с 3 дверцами (весы с ценой деления 0,1 мг)

Прецизионные весы серии ATILON

Модель	Макс. нагрузка, г	Цена деления, мг	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес
ATL-80d4	80	0.1	∅ 90	50 г
ATL-80d4-I	80	0.1	∅ 90	Встроенный
ATL-120d4	120	0.1	∅ 90	100 г
ATL-120d4-I	120	0.1	∅ 90	Встроенный
ATL-220d4	220	0.1	∅ 90	200 г
ATL-220d4-I	220	0.1	∅ 90	Встроенный
ATL-150d3	150	1	∅ 115	100 г
ATL-150d3-I	150	1	∅ 115	Встроенный
ATL-420d3	420	1	∅ 115	200 г
ATL-420d3-I	420	1	∅ 115	Встроенный
ATL-620d3	620	1	∅ 115	500 г
ATL-620d3-I	620	1	∅ 115	Встроенный
ATL-820d2	820	10	∅ 115	500 г
ATL-820d2-I	820	10	∅ 115	Встроенный
ATL-2200d2	2200	10	180 x 180	2 кг
ATL-2200d2-I	2200	10	180 x 180	Встроенный
ATL-4200d2	4200	10	180 x 180	2 кг
ATL-4200d2-I	4200	10	180 x 180	Встроенный
ATL-6200d2	6200	10	180 x 180	5 кг
ATL-6200d2-I	6200	10	180 x 180	Встроенный
ATL-6200d1	6200	100	180 x 180	5 кг
ATL-6200d1-I	6200	100	180 x 180	Встроенный
ATL-8200d1	8200	100	180 x 180	5 кг
ATL-8200d1-I	8200	100	180 x 180	Встроенный

Серия ALC

12 моделей для высокоточных измерений

ACCULAB

sartorius group



Встроенный интерфейс передачи данных



Все весы оснащены уровнем



Просторная ветрозащита на аналитических весах



Весы ACCULAB серии ALC удовлетворят запросы даже взыскательных пользователей.

Весы ALC обеспечивают высокие метрологические характеристики при доступной цене.

Элегантный внешний вид весов ALC и компактные размеры удачно сочетаются с надежностью и удобством в работе.

Поэтому весы серии ALC – оптимальный и экономичный выбор для любого пользователя.



Весы с ценой деления
1 мг



Весы с ценой деления
10 мг



Весы с ценой деления
0,1 мг

Особенности:

- Надежная и прочная конструкция
- Быстрое время отклика и стабильные результаты взвешивания
- Удобный набор прикладных программ
- Возможность подключения принтера или компьютера

Стандартное оснащение:

- Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
- Высококонтрастный ЖК-дисплей
- Защита от перегрузки
- 20 единиц измерения
- Встроенные прикладные программы: подсчет, взвешивание в процентах, усреднение и контроль рецептуры
- Порт RS-232
- Весовая чашка из нержавеющей стали
- Внешняя калибровка "Одним нажатием"
- Ветрозащитная камера с 3 дверцами (весы с ценой деления 0,1 мг)
- Регулировка весов по уровню у всех моделей
- Проушина для замка

Аналитические и прецизионные весы серии ALC

Модель	Макс. нагрузка, г	Цена деления, мг	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес
ALC-80d4	80	0,1	Ø 80	50 г
ALC-110d4	110	0,1	Ø 80	100 г
ALC-210d4	210	0,1	Ø 80	200 г
ALC-150d3	150	1	Ø 100	100 г
ALC-320d3	320	1	Ø 100	200 г
ALC-810d2	810	10	Ø 116	500 г
ALC-1100d2	1100	10	Ø 150	1 кг
ALC-2100d2	2100	10	Ø 150	2 кг
ALC-3100d2	3100	10	Ø 150	2 кг
ALC-2100d1	2100	100	Ø 150	2 кг
ALC-4100d1	4100	100	Ø 150	2 кг
ALC-6100d1	6100	100	Ø 150	5 кг

Аксессуары

Модель	Описание
LC-1	Замок с кабелем

Серия VICON

Универсальные весы для стандартных лабораторных задач

ACCULAB

sartorius group



Весы с ценой деления 1 мг



Весы с ценой деления 0,1 г



Цена деления – 1 мг



Защитная
откидывающаяся
крышка




Взвешивание под
весами

Весы серии VICON обладают оптимальным соотношением "Цена / Возможности".

В этой серии представлены модели с ценой деления от 1 мг и модели с максимальной нагрузкой до 10 кг, что делает их наиболее универсальным инструментом для использования как в лабораториях и образовательных учреждениях, так и в промышленности.

А если в будущем Вам потребуется интерфейс для передачи данных, то Вы сможете легко заказать его и установить самостоятельно.

Все модели оснащены откидывающейся защитной крышкой, предохраняющей весы от повреждений и пыли при хранении, что позволит Вам продлить жизнь весов, а также эффективнее использовать рабочее место.



Работа программы "Подсчет"



Встроенный пенал для хранения калибровочного груза



USB и RS-232 адаптер

Особенности:

- ЖК-дисплей с большими цифрами и янтарной подсветкой удобен при любых условиях освещения
- Интуитивно понятное управление
- Съёмная защитная крышка
- RS-232 или USB интерфейс (опция)

Стандартное оснащение:

- Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
- Повышенная защита от перегрузки
- Двухсторонняя весовая платформа из нержавеющей стали
- Прикладные программы: подсчет с заданием эталонного количества штук, взвешивание в процентах, "заморозка" показаний на дисплее, суммирование, взвешивание под весами
- 14 единиц измерения
- Возможность выбора одного их 3-х значений калибровочного веса
- Встроенный пенал для хранения калибровочного груза (во многих моделях)
- Проушина для замка
- Работа от 9-вольтовой батареи (исключая модели с ценой деления 1 мг)
- Стеклозащитное кольцо, настройка весов по уровню (в весах с ценой деления ≤ 5 мг)

Прецизионные весы серии VICON

Модель	Макс. нагрузка, г	Цена деления, мг	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес*
VIC-120d3	120	1	Ø 97	100 г*
VIC-300d3	300	1	Ø 97	200 г*
VIC-200d5mg	200	5	Ø 97	200 г*
VIC-400d5mg	400	5	Ø 97	200 г*
VIC-210d2	210	10	Ø 97	200 г*
VIC-410d2	410	10	142 x 130	200 г*
VIC-610d2	610	10	142 x 130	200 г*
VIC-510d1	510	100	142 x 130	100 г*
VIC-710d1	710	100	142 x 130	100 г*
VIC-1500d1	1500	100	142 x 130	1 кг
VIC-3100d1	3100	100	142 x 130	2 кг
VIC-5100d1	5100	100	142 x 130	5 кг
VIC-4d	4100	1000	142 x 130	2 кг
VIC-6d	6100	1000	142 x 130	5 кг
VIC-10d	10100	1000	142 x 130	5 кг

* – калибровочный вес включен в комплект поставки

Аксессуары

Модель	Описание
YADAP-RS	Адаптер RS-232 с кабелем
YADAP-USB	Адаптер USB с кабелем
LC-1	Замок с кабелем

Весы серии ECON – мобильные и надежные, компактные, в прочном корпусе, с высококачественной весовой системой, они остаются одновременно и самыми экономичными в своем классе. В учебных лабораториях будет очень полезна возможность хранить эти весы, просто поставив их друг на друга.



Весы с ценой деления 0,1 г

Особенности:

- Корпус весов изготовлен из ABS-пластика
- ЖК-дисплей
- Конструкция корпуса позволяет штабелировать весы при хранении
- Работают от 9-вольтовой батареи и АС-адаптера (опция)
- Различные единицы взвешивания
- Легкие и портативные
- Проушина для замка

Стандартное оснащение:

- Просты в управлении: всего 3 клавиши
- Внешний калибровочный вес
- 9-вольтовая батарея включена в комплект поставки
- 5 единиц взвешивания
- Индикация: разряд батареи, перегрузка, недогрузка
- Автоотключение при простое

Модель	Макс. нагрузка, г	Цена деления, г	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес
EC-210d1	210	0,1	135 x 140	200 г
EC-410d1	410	0,1	135 x 140	200 г
EC-2100d	2100	1	135 x 140	2 кг
EC-4100d	4100	1	135 x 140	2 кг



Проушина для замка



Хранение весов

Аксессуары

Модель	Описание
6971951	Блок питания
LC-1	Замок с кабелем

Серия POCKET-PRO

Карманные весы

Высококачественные портативные весы серии POCKET-PRO. Прочный корпус в транспортном положении надежно защищает дисплей и весовую ячейку. Конструкция измерительной системы не боится вибраций и перегрузок, возникающих при транспортировке.



Особенности:

- Корпус из ABS-пластика
- ЖК-дисплей с синей подсветкой
- Различные единицы взвешивания
- Внешняя калибровка
- Работают от 1,5-вольтовых батареек типа "AA" (включены в комплект поставки)

Стандартное оснащение:

- Единицы взвешивания: граммы и унции (модель PP-62 также караты и граны)
- Автоотключение при простое
- Звуковой сигнал, индикация: недогрузка, перегрузка, разряд батареи
- Просты в управлении: всего 3 клавиши
- Гиря включена в комплект поставки

Модель	Макс. нагрузка, г	Цена деления, г	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес
PP-65d2	65	0,01	90 x 75	50 г
PP-200d1	200	0,1	90 x 75	100 г
PP-400d1	400	0,1	90 x 75	200 г





Весы серии SVI — это идеальное решение для задач производства и логистики. Малая высота платформы и выносной дисплей с трехметровым кабелем позволят Вам эффективно организовать рабочее место. А благодаря произвольно устанавливаемому углу наклона дисплея и яркой подсветке, Вы сможете легко считывать показания. Надежно сохранить данные позволит встроенный интерфейс передачи данных.

Особенности:

- Большой ЖК-дисплей с синей подсветкой
- Два варианта установки
- Съемная низкопрофильная весовая платформа из нержавеющей стали
- Промышленное исполнение
- Защита от перегрузки до 200 %
- Две прикладных программы
- Возможность выбора одного из 3-х значений калибровочного веса

Стандартное оснащение:

- Выносной ЖК-дисплей с 3-метровым спиральным кабелем
- Встроенные программы: подсчет, суммирование
- Различные единицы измерения
- Работают от 9-вольтовой батареи (все модели)
- Автоотключение при простое
- Стандартный интерфейс RS-232



Модель	Макс. нагрузка, кг	Цена деления, г	Размер весовой чашки, мм	Калибровочный вес*
SVI 10/1	10	1	308 x 308	10 кг
SVI 20/2	20	2	308 x 308	20 кг
SVI 50/5	50	5	308 x 308	20 кг
SVI 100/20	100	20	403 x 520	50 кг
SVI 200/50	200	50	403 x 520	50 кг

* – Калибровочный вес не входит в комплект поставки



Контакты

тел. (495) 105-3575 многоканальный,
тел. (495) 965-2729, 965-5830, 965-7049,
965-7384, 965-3891,
факс: (495) 225-5724 (круглосуточно)

Почтовый адрес: 105043, Москва, а/я 54

Интернет:

www.acculab.biz
www.labteh.com
www.balances.labteh.com
www.labtex.net

E-mail: order@labteh.com

Адрес головного офиса:

105264 г.Москва, Измайловский бульвар, д.1/28

Салон "Лабораторная техника":

105043 г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.8/19, стр. 1,
тел: (495) 367-03-64, 367-57-52, 367-41-27
время работы: с понедельника по пятницу
с 10 до 18 часов

